

Makita

136mm MÁY BÀO 960W 1804N

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-180-168**
Bề rộng đường bào: 136 mm; Độ sâu đường bào: 3 mm
Tốc độ không tải: 16.000 vòng/phút
Công suất: 960 W Tổng chiều dài: 445mm; Trọng lượng: 7.8 kg
Dây dẫn điện: 5,0 m
Hộp gỗ, hệ thống hút bụi



155mm MÁY BÀO 1.140W 1805N

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-180-143**; Bề rộng đường bào: 155 mm
Độ sâu đường bào: 2 mm
Tốc độ không tải: 15.000 vòng/phút
Công suất: 1.140 W; Tổng chiều dài: 445 mm; Trọng lượng: 7.9 kg
Dây dẫn điện: 5.0 m
Hộp gỗ, hệ thống hút bụi



82mm MÁY BÀO 710W

GHO10-82

Tính năng: Hai lớp cách điện

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **BOS-108-035**
Công suất: 710 W
Bào rộng: 82 mm
Bào sâu: 3.0 mm
Tốc độ không tải: 16.500 v/p
Trọng lượng: 2.5 kg



82mm MÁY BÀO 580W N1900B

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-190-056**
Bề rộng đường bào: 82 mm
Độ sâu đường bào: 1 mm
Tốc độ không tải: 16.000 vòng/phút
Công suất: 580 W
Tổng chiều dài: 290 mm
Trọng lượng: 2,5 kg
Dây dẫn điện: 2,5 m



maktec
by Makita

82mm MÁY BÀO 750W

MT110

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-110-144**
Bề rộng đường bào: 82 mm
Độ sâu đường bào: 3 mm
Tốc độ không tải: 18.000 vòng/phút; Công suất: 750 W; Tổng chiều dài: 390 mm
Trọng lượng tịnh: 4,7 kg; Dây dẫn điện: 2,0 m; Tính năng: Cách điện kép, hệ thống hút bụi.



82mm MÁY BÀO 580W MT190

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-190-145**
Bề rộng đường bào: 82 mm
Độ sâu đường bào: 1 mm
Tốc độ không tải: 16.000 vòng/phút
Công suất: 580 W
Tổng chiều dài: 290 mm
Trọng lượng tịnh: 2,5 kg; Dây dẫn điện: 2,0 m Tính năng: Cách điện kép.



82mm MÁY BÀO 600W N1923B

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-192-124**
Bề rộng đường bào: 82 mm
Độ sâu đường bào: 1 mm
Tốc độ không tải: 16.000 vòng/phút
Công suất: 600 W
Tổng chiều dài: 294 mm
Trọng lượng tịnh: 3,5 kg
Dây dẫn điện: 2,5 m
Cách điện kép, hệ thống hút bụi



**MIỄN PHÍ
GIAO HÀNG**

cho những đơn hàng
giá trị trên 1.000.000*



* Chỉ áp dụng cho những đơn hàng trong nội thành



82mm MÁY BÀO 750W 1100N

Tính năng:

Cách điện kép, hộp gỗ.

Thông số kỹ thuật:

Bề rộng đường bào: 82 mm. Độ sâu đường bào: 3 mm
Tốc độ không tải: 16.000 vòng/phút. Công suất: 750 W. Tổng chiều dài: 390 mm. Trọng lượng tịnh: 4,9 kg. Dây dẫn điện: 5,0 m. Mã đặt hàng: **MKT-110-123**



Cách điện kép



Hệ thống hút bụi



82mm MÁY BÀO 550W N1923NB

Tính năng: Khái quát về thiết bị. Điều chỉnh độ dày bào cực đại 1 mm. Có công tắc khóa an toàn khi tắt máy. Được thiết kế hai chế độ bảo vệ an toàn khi vận hành.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-923-157**. Bề rộng mặt bào: 82 mm. Độ sâu lưỡi bào: 1 mm. Độ sâu cực đại: 23 mm. Tốc độ cắt: 1.500 cpm. Không hoạt động ở tốc độ: 1.500 vòng/phút. Công suất motor: 550 W. Trọng lượng: 2,9 kg



304 mm MÁY BÀ BÀN 1.650W 2012NB

Weight
27kg

Continuous
rating Input
1650W

No load
speed
8.500 rpm



Thông số kỹ thuật:

Công suất: 1.650 W
Bề rộng đường cắt: 304 mm.
Dây dẫn điện: 2,5 m. Tốc độ không tải: 8.500 vòng/phút. Trọng lượng tịnh: 27 kg. Độ cắt sâu tối đa: 3 mm đối với vật liệu đưa vào cắt có bề rộng dưới 150 mm đến 240 mm khả năng bào/hút: 8,5 mm. Mã đặt hàng: **MKT-201-057**



82mm MÁY BÀO 650W CT2733

Tốc độ không tải: 14.500 vòng/phút. Bào rộng: 82 mm. Bào sâu: 2 mm
Trọng lượng: 3,7 kg.
Xuất xứ: Crown
Mã đặt hàng: **CRT-273-027**



82mm (3-1/4") MÁY BÀO 1923H

Thông số kỹ thuật

Bề rộng đường bào: 82mm (3-1/4")
Độ sâu đường bào: 3,5mm
Tốc độ không tải: 16.000 vòng/ phút
Công suất: 850 W. Tổng chiều dài: 294mm. Trọng lượng tịnh: 2,0m(6,6 bước). Cách điện kép, hệ thống hút bụi. Mã đặt hàng: **MKT-192-025**



82mm MÁY BÀO 1923H

Thông số kỹ thuật

Đá mài : 230 mm (9")
Đá cắt: 230 mm
Công suất: 2.000 Watt. Tốc độ không tải: 6.600 vòng/phút. Tổng chiều dài: 469 mm (8 - 1/2")
Bước ren: M14 x 2. Trọng lượng tịnh: 4,3 kg (9,5 lbs)
Dây dẫn điện: 2,0 m (6,6 bước). Cách điện kép. Mã đặt hàng: **MKT-901-115**



5" MÁY MÀI 750W model: W7-125

Tính năng: .Tính năng đặc biệt của MOTOR MARATHON làm tăng thời gian sử dụng. Thiết kế mới với TAY CÀM GIẢM RUNG giúp người sử dụng không sử dụng nhiều lực khi sử dụng. LY HỢP AN TOÀN làm tăng khả năng bảo vệ cho người sử dụng và làm tăng tuổi thọ cho máy. Chụp che đá xoay nhanh.

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 750 Watt. Cỡ đá mài: 125 mm. Trục lắp đá: M10. Tốc độ không tải: 10.000 vòng/phút. Tốc độ có tải: 6.500 vòng/phút. Ngẫu lực: 2,2 Nm. Trọng lượng: 1,8 kg. Mã đặt hàng: **MEB-125-032**

Makita
INDUSTRIAL POWER TOOLS

100mm (4'') MÁY MÀI GÓC 9556NB

3 tháng BẢO HÀNH

Thông số kỹ thuật:
Mã đặt hàng: **MKT-955-106**
Khả năng mài tối đa (đường kính)
Độ dài: 100 mm (4''). Đá cắt: 100 mm (4'')
Công suất: 840 W. Tốc độ không tải:
11.000 vòng/phút. Tổng chiều dài:
271 mm (10-5/8''). Bước ren: M10x1,5.
Trọng lượng tịnh: 1,6 kg. Dây dẫn
điện: 2,5 m. Cách điện kép

[Nhật Bản]

BOSCH
Invented for life

125mm (5'') MÁY MÀI GÓC GGS 10-125 C

6 tháng BẢO HÀNH

Tính năng: Cách điện hai lớp
Ổn định tốc độ điện tử, khoá trục

Thông số kỹ thuật:
Mã đặt hàng: **BOS-101-022**
Công suất: 1.020 W
Đường kính đĩa mài: 125 mm
Đường kính đĩa cắt: 125 mm
Đường kính chốt đánh sét: 70 mm
Tốc độ không tải: 11.000 lần/phút
Trọng lượng: 1,6 kg

[ĐẶT HÀNG NGAY]

100mm (4'') MÁY MÀI GÓC 9500NB

3 tháng BẢO HÀNH

Thông số kỹ thuật:
Mã đặt hàng: **MKT-950-104**
Đá mài: 100 mm (4'')
Đá cắt: 100 mm (4'')
Công suất: 570 W
Tốc độ không tải: 12.000 vòng/phút
Tổng chiều dài: 253 mm (10'')
Bước ren: M10 x 1,5
Trọng lượng tịnh: 1,5 kg
Dây dẫn điện: 2,5 m

125mm (5'') MÁY MÀI GÓC 9005B

3 tháng BẢO HÀNH

Thông số kỹ thuật:
Mã đặt hàng: **MKT-900-028**
Đá mài: 125 mm (5'')
Đá cắt: 125 mm (5'')
Công suất: 1.020 W
Tốc độ không tải: 10.000 vòng/phút
Tổng chiều dài: 356 mm (14'')
Bước ren: M16 x 2
Trọng lượng tịnh: 2,4 kg
Dây dẫn điện: 2,5 m

100 mm (4'') MÁY MÀI GÓC MT955

3 tháng BẢO HÀNH

Thông số kỹ thuật:
Mã đặt hàng: **MKT-955-112**
Đá mài: 100 mm (4'')
Công suất: 710 W
Tốc độ không tải: 11.000 vòng/phút
Tổng chiều dài: 276 mm (10-7/8'')
Bước ren: M10 x 1,5
Trọng lượng tịnh: 1,5 kg
Dây dẫn điện: 2,0 m
Cách điện kép, Công tắc trượt

100mm (4'') MÁY MÀI GÓC MT951

3 tháng BẢO HÀNH

Thông số kỹ thuật:
Khả năng mài
tối đa (đường
kính) Đá mài:
100 mm
Đá cắt:
110 mm
Công suất: 570 W
Tốc độ không tải: 12.000 vòng/phút. Bước ren: M10 x 1,5. Trọng
lượng tịnh: 1,5 kg. Dây dẫn điện: 2,0 m. **Tính năng:** Cách điện
kép, Công tắc trượt.

maktec
by Makita.

Model	Mã đặt hàng	Tổng chiều dài	Dây dẫn
MT951	MKT-951-111	266 mm	2,0 mm
MT954	MKT-954-034	276 mm	2,5 mm

125mm (5'') MÁY MÀI GÓC 9015B

3 tháng BẢO HÀNH

Thông số kỹ thuật:
Mã đặt hàng: **MKT-901-029**
Đá mài: 125 mm (5''). Đá cắt: 125 mm (5'')
Công suất: 1.050 W. Tốc độ không tải: 10.000
vòng/phút. Tổng chiều dài: 381 mm (15'')
Bước ren: M14 x 2. Trọng lượng tịnh: 2,4 kg
Dây dẫn điện: 2,5 m. Cách điện kép

5" MÁY MÀI GÓC GWS 8-125 C

6 tháng BẢO HÀNH

Tính năng: Cách điện hai
lớp, Ổn định tốc độ điện tử,
Khóa trục

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 670 W
Đá cắt: 125 mm. Đĩa mài:
125 mm. Đường kính chốt đánh sét: 70 mm. Tốc độ không tải: 11.000 lần/
phút. Trọng lượng: 1,4 kg. Mã đặt hàng: **BOS-812-02**.

KEN 4" MÁY MÀI 9911B

3 tháng BẢO HÀNH

Thông số kỹ thuật:
Đường kính đá:
Ø 100 mm
Dòng điện: 220 V
Tần số: 50 Hz. Công suất:
700 W. Tốc độ không tải: 11.500 r/min
Trọng lượng: 1,8 kg. Mã đặt hàng:
VKE-911-001

125mm (5'') MÁY MÀI GÓC 9525NB

3 tháng BẢO HÀNH

Thông số kỹ thuật:
Mã đặt hàng: **MKT-952-107**
Độ dài: 125 mm (5'')
Đá cắt: 125 mm (5'')
Công suất: 840 W
Tốc độ không tải: 11.000 vòng/phút
Tổng chiều dài: 271 mm (10-5/8'')
Bước ren: M14 x 2
Trọng lượng tịnh: 1,6 kg
Dây dẫn điện: 2,5 m
Cách điện kép



100mm (4") MÁY MÀI GÓC 9553B



3 SIÊU THỊ THIẾT BỊ
thống
BẢO HÀNH

Mã đặt hàng: **MKT-553-150**
Công suất: 710 W
Thông số điện năng: 7.5 A - 220 V
Bề dày đá: 15 mm
Đá cắt: 100 mm
Đá mài: 100 mm
Tốc độ không tải: 11.000 vòng/phút
Kích thước: 258 x 118 x 97mm
Trọng lượng tịnh: 1,4 kg
Dây dẫn điện: 2,5 m

100mm (4") MÁY MÀI GÓC 9553NB



3 SIÊU THỊ THIẾT BỊ
thống
BẢO HÀNH

Mã đặt hàng: **MKT-553-149**
Công suất: 710 W
Thông số điện năng: 7.5 A - 220 V
Bề dày đá: 15 mm
Đá cắt: 100 mm
Đá mài: 100 mm
Tốc độ không tải: 11.000 vòng/phút
Kích thước: 258 x 118 x 97mm
Trọng lượng tịnh: 1,4 kg
Dây dẫn điện: 2,5 m



3 SIÊU THỊ THIẾT BỊ
thống
BẢO HÀNH

100mm MÁY MÀI GÓC KG15

Công suất: 620 W
Điện thế: 220 V
Tốc độ không tải: 11.000 vòng/phút
Đường kính đá mài: 100 mm
Đường kính đá cắt: 100 mm
Dây dẫn điện: 3,0 m
Hộp giấy



100mm (4") MÁY MÀI GÓC KG100

Mã đặt hàng: **BLK-100-029**
Công suất: 600 W
Tốc độ không tải: 11.000 vòng/phút
Đường kính đá mài: 100 mm
Đường kính đá cắt: 100 mm
Kích thước: 260 x 75 x 68 mm
Dây dẫn điện: 3,0 m
Trọng lượng: 1,8 kg



3 SIÊU THỊ THIẾT BỊ
thống
BẢO HÀNH



4" MÁY MÀI GÓC 680W DW810



6 SIÊU THỊ THIẾT BỊ
thống
BẢO HÀNH

Mã đặt hàng: **DEW-810-013**
Đường kính đĩa mài: 100 mm
Công suất: 680 W
Điện thế: 220 V
Tốc độ không tải: 1.1000 vòng/phút
Trọng lượng tịnh: 1,8 kg
Tính năng: Motor thoát nhiệt, siêu bền
Công tắc đuôi



100mm (4") MÁY MÀI GÓC GWS 6-100

Tính năng: Cách điện hai lớp, khoá trục, motor siêu khỏe, siêu bền



6 SIÊU THỊ THIẾT BỊ
thống
BẢO HÀNH

Mã đặt hàng: **BOS-610-062**
Công suất: 670 W
Đường kính đá mài: 100 mm
Đường kính đá cắt: 100 mm
Đường kính chổi đánh sét: 60 mm
Tốc độ không tải: 11.000 vòng/phút
Trọng lượng: 1,4 kg

4" MÁY MÀI GÓC D28111X

Tính năng: Công tắc dạng trượt, motor thoát nhiệt, siêu khỏe, siêu bền.



6 SIÊU THỊ THIẾT BỊ
thống
BẢO HÀNH

Mã đặt hàng: **DEW-281-028**
Công suất: 850 W
Tốc độ không tải: 10.000 vòng/phút
Đường kính đĩa cắt: 100 mm
Trọng lượng: 1,8 kg

4" MÁY MÀI GÓC D28112

Tính năng: Công tắc dạng trượt, motor thoát nhiệt, siêu khỏe, siêu bền.



6 SIÊU THỊ THIẾT BỊ
thống
BẢO HÀNH

Mã đặt hàng: **DEW-281-015**
Công suất: 1.050 W
Tốc độ không tải: 10.000 vòng/phút
Đường kính đĩa cắt: 100 mm
Trọng lượng: 1,8 kg

5" MÁY MÀI GÓC DW830

Tính năng: Công tắc dạng trượt, motor thoát nhiệt, siêu khỏe, siêu bền.



6 SIÊU THỊ THIẾT BỊ
thống
BẢO HÀNH

Mã đặt hàng: **DEW-830-014**
Công suất: 1.400 W
Tốc độ không tải: 10.000 vòng/phút
Đường kính đĩa mài: 125 mm
Trọng lượng: 2,6 kg



**230mm (9") MÁY MÀI GÓC
GA9020**



Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-020-162**
Công suất: 2.000 W
Đường kính đĩa mài tối đa: 230 mm (9")
Đường kính lỗ gắn đĩa mài: 22 mm
Cần tay cầm có chiều dài: 110 mm
Tốc độ không tải: 6.600 vòng/phút
Trọng lượng tịnh: 4,7 kg

**180mm (7") MÁY MÀI GÓC
9047/9047S**

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-904-030**
Đá mài: 180 mm (7")
Đá cắt: 180 mm (7")
Công cụ: 2.300 Watt
Tốc độ không tải: 8.500 vòng/phút. Tổng chiều dài: 470 mm.
Bước ren: M16 x 2. Trọng lượng tịnh: 4,8 kg. Dây dẫn điện: 2,5 m.
Tính năng: Cách điện kép. Siết cứng bằng lực xoắn. Khởi động êm



**180mm (7") MÁY MÀI GÓC
GA7030**



Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-703-180**. Đá mài: 180 mm (7"). Đá cắt: 180 mm (7")
Lượng điện tiêu thụ: 2.400 W. Tốc độ không tải: 8.500 vòng/phút. Tổng chiều dài: 511 mm
Trọng lượng tịnh: 5,1 kg. Chiều dài dây điện: 2,5 m

**180mm (7") MÁY MÀI GÓC
9607NB**

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-960-174**
Đá mài: 180 mm (7")
Đá cắt: 180 mm (7")
Chén cốc: 110 mm. Công suất: 1.800 W. Tốc độ không tải: 8.000 vòng/phút; Tổng chiều dài: 412 mm. Trọng lượng tịnh: 5,0kg.
Tính năng: Cách điện kép



**150mm MÁY MÀI GÓC
WE14-150 Plus**

Tính năng: Motor marathon
Than tự động. Ly hợp an toàn
Tay cầm giảm rung. Chỉnh tốc độ điện tử.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MEB-141-046**. Công suất: 1.400 W. Cỡ đá mài: 150 mm
Trục lắp đá: M14. Tốc độ không tải: 6.000 - 9.000 vòng/phút. Ngẫu lực: 3,5 Nm. Trọng lượng: 1,9 kg



**180mm (7") MÁY MÀI GÓC
9067**

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-906-032**
Đá mài: 180 mm. Đá cắt: 180 mm.
Công suất: 2.000 Watt. Tốc độ không tải: 8.500 vòng/phút.
Tổng chiều dài: 450 mm. Bước ren: M14 x 2. Trọng lượng tịnh: 4,2 kg; Dây dẫn điện: 2,5 m; **Tính năng:** Cách điện kép.



**180mm (7") MÁY MÀI GÓC
GWS 20-180**



Tính năng:

Cách điện hai lớp. Ổn định tốc độ điện tử. Khóa trục.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **BOS-201-067**
Công suất: 2.000 Watt. Đường kính đĩa mài/cắt tối đa: 180 mm; Đường kính chốt đánh sét: 100 mm; Tốc độ không tải: 8.500 lần/phút. Trọng lượng: 4,2 kg



**180mm (7") MÁY MÀI ĐĨA
MT900**

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-900-163**
Đá mài: 180 mm (7")
Đá cắt: 180 mm (7")
Công suất: 2.000 W
Tốc độ không tải: 8.500 vòng/phút
Tổng chiều dài: 469 mm
Trọng lượng tịnh: 4,3 kg
Dây dẫn điện: 2,0 m



**4" MÁY MÀI GÓC
W7-100**



Thông số kỹ thuật:

Công suất: 750 W. Cỡ đá mài: 100 mm. Trục lắp đá: M10. Tốc độ có tải: 6.500 vòng/phút. Ngẫu lực: 2,2 Nm. Trọng lượng: 1,8 kg. Tốc độ không tải: 10.000 vòng/phút. Mã đặt hàng: **MEB-100-031**

MÁY MÀI GÓC W8-100

Tính năng:

Motor marathon. Than tự động. Ly hợp an toàn. **Thông số kỹ thuật:**

Mã đặt hàng: **MEB-100-044**
Công suất: 800 W. Cỡ đá mài: 100 mm. Trục lắp đá: M10. Tốc độ không tải: 10.000 vòng/phút. Ngẫu lực: 2,2 Nm. Trọng lượng: 1,8 kg





5" MÁY MÀI GÓC

Thông số kỹ thuật:

Khả năng mài tối đa (đường kính)
Đá mài: 125 mm (5")
Đá cắt: 125 mm (5")
Chén cước: 90 mm
Lượng điện tiêu thụ: 1.050 W
Tốc độ không tải: 11.000 vòng/phút
Tổng chiều dài: 356 mm
Trọng lượng tịnh: 2,2 kg
Chiều dài dây điện: 2,5 m
Cách điện kép

Model	Mã đặt hàng	Chức năng chống quá tải
GA5010	MKT-501-184	Không
GA5020	MKT-502-185	Có



Cách điện kép

3 SIEUTHITHIETBI
tháng
BẢO HÀNH



125mm (5") MÁY MÀI GÓC

9558NB



Cách điện kép

Mã đặt hàng:

MKT-955-108

Độ dài:

125 mm (5")

Đá cắt:

125 mm (5")

Công suất:

840 W

Tốc độ không tải:

11.000 vòng/phút

Tổng chiều dài:

271 mm (10-5/8")

Bước ren:

M14 x 2

Trọng lượng tịnh:

1,6 kg

Dây dẫn điện:

2,5 m



125mm (5") MÁY MÀI GÓC MT953



Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-953 -113**

Khả năng mài tối đa (đường kính)

Đá mài: 125 mm (5"); Đá cắt: 125 mm (5")

Công suất: 570 W; Tốc độ không tải:

10.000 vòng/phút; Tổng chiều dài:

266 mm; Bước ren: M10 x 1,5

Trọng lượng tịnh: 1,5 kg

Dây dẫn điện: 2,0 m

Tính năng: Cách điện kép, Công tắc trượt



150mm (6") MÁY MÀI GÓC

Thông số kỹ thuật:

Khả năng mài tối đa (đường kính)

Đá mài: 150 mm (6")

Đá cắt: 150 mm (6")

Chén cước: 90 mm

Lượng điện tiêu thụ: 1.050 W

Tốc độ không tải: 10.000 vòng/phút

Tổng chiều dài: 356 mm

Trọng lượng tịnh: 2,2 kg

Chiều dài dây điện: 2,5 m

Cách điện kép



Model	Mã đặt hàng	Chức năng chống quá tải
GA6010	MKT-601-186	Không
GA6020	MKT-602-187	Có

150mm (6") MÁY MÀI GÓC 9016B



Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:

MKT-901-063

Công suất: 1050 W

Đá mài: 150 mm (6")

Đá cắt: 150 mm (6")

Tốc độ không tải:

9.000 vòng/phút

Tổng chiều dài: 381 mm (15")

Bước ren: M14 x 2; Trọng lượng tịnh: 2,4 kg

Dây dẫn điện: 2,5 m

180mm (7") MÁY MÀI GÓC GA7020

Mã đặt hàng: **MKT-020-164**

Công suất tiêu thụ điện năng:

2.000 W

Đĩa mài có đường kính:

180 mm (7")

Đường kính lỗ gắn

đĩa mài: 22 mm

Cán tay cầm có

chiều dài: 110 mm

Tốc độ không tải:

8500 vòng/phút

Trọng lượng máy:

4,7 kg



3 SIEUTHITHIETBI
tháng
BẢO HÀNH



180mm (6") MÁY MÀI GÓC

DW28413



Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:

DEW-284-016

Đường kính đĩa mài: 180 mm

Công suất: 2.200 W; Điện thế: 220 V; Tốc độ không tải:

8.500 vòng/phút

Tính năng: Cắt mài 5 vị trí tốc độ, motor thoát nhiệt,

siêu khỏe, siêu bền, công tắc dạng cò





**6mm MÁY MÀI KHUÔN
GGS 27L**

Tính năng: Cách điện hai lớp. Ổn định tốc độ điện tử.



Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **BOS-027-066**. Công suất: 500 W. Đầu kẹp: 6 mm. Đường kính đá mài tối đa: 25 mm. Tốc độ không tải: 27.000 vòng/phút. Trọng lượng: 1,4 kg.



**6mm MÁY MÀI KHUÔN
GD0601**

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-060-188**
Khả năng mài tối đa: 6 mm.
Tốc độ không tải:



25.000 vòng/phút. Tổng chiều dài: 360 mm. Trọng lượng tịnh: 1,6 kg. Chiều dài dây điện: 2,5 m. Có khả năng dùng 2 dòng AC/ DC. Cách nhiệt, cách điện cao.

**8mm MÁY MÀI KHUÔN 710W
GE 700**



Tính năng: Motor marathon, Chổi than tự động, Chính tốc độ điện tử

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:
MEB-700-014



Công suất: 710 W. Tốc độ không tải: 7000 - 27.000 vòng/phút. Tốc độ có tải: 20.000 vòng/phút. Đầu cặp: 8 mm. Trọng lượng: 1,8 kg.



**6mm MÁY MÀI THẺ
G500**

Tính năng: Motor marathon. Chổi than tự động.



Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MEB-500-013**. Công suất: 500 W. Tốc độ không tải: 27.000 vòng/phút. Tốc độ có tải: 16.000 vòng/phút. Đầu cặp: 6 mm. Trọng lượng: 1,4 kg.



6mm MÁY MÀI KHUÔN MINI



Model	906H	906
Mã đặt hàng	MKT-906-024	MKT-906-039
Công suất	750 W	320 W
Khả năng mài	6 mm	6 mm
Tốc độ không tải	4.800 vòng/phút	27.000 vòng/phút
Tổng chiều dài	550 mm	355 mm
Trọng lượng	5,5 kg	1,9 kg
Chiều dài dây dẫn	2,5 m	2,5 m



**MÁY MÀI KHUÔN 90W
RTX1**



**ĐẶT
HÀNG
NGAY**



Mã đặt hàng
BLK-100-018



**8mm MÁY MÀI KHUÔN MINI
GD0800C**



Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-080-040**
Công suất: 750 W
Khả năng mài: 8 mm hoặc 6 mm
Tốc độ không tải: 7.000 - 28.000 vòng/phút
Tổng chiều dài: 371 mm (14-5/8")
Trọng lượng tịnh: 1,6 kg
Dây dẫn điện: 2,5 m
Cách điện kép



**9" MÁY MÀI GÓC
CT3269**



Thông số kỹ thuật:

Công suất: 1.800 W
Khả năng mài: 230 mm
Tốc độ không tải: 11.000 vòng/phút.
Cỡ đĩa tối đa: 230 mm
Mã đặt hàng: **CRT-326-025**





230mm (9") MÁY MÀI GÓC 9049/9049S

Tính năng: Cách điện kép. Siết cứng bằng lực xoắn. Khởi động êm

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:

MKT-904-031

Đá mài: 230 mm

Đá cắt: 230 mm

Công suất: 2.300 W

Tốc độ không tải: 6.600 vòng/phút. Tổng chiều dài: 470 mm

Bước ren: M16 x 2. Trọng lượng: 4,8 kg. Dây dẫn điện: 2,5 m



230 mm (9") MÁY MÀI ĐĨA MT901

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-901-115**

Đá mài: 230 mm

Đá cắt: 230 mm

Công suất: 2.000 W

Tốc độ không tải:

6.600 vòng/phút

Tổng chiều dài: 469mm

Bước ren: M14 x 2

Trọng lượng tịnh: 4,3 kg

Dây dẫn điện: 2,0 m

Cách điện kép



4" MÁY MÀI GÓC 650W W6-100

Tính năng: đặc biệt của MOTOR MARATHON làm tăng thời gian sử dụng

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:

MEB-100-030

Công suất:

650 W

Cỡ đá mài:

100 mm

Trục lắp đá:

M10. Tốc độ không tải: 12.000 vòng/phút. Tốc độ có tải: 2.500

vòng/phút. Ngẫu lực: 1,6 Nm. Trọng lượng: 1,3 kg



230mm (9") MÁY MÀI GÓC 9069

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-906-033**

Đá mài: 230 mm (9")

Đá cắt: 230 mm (9")

Công suất: 2.000 W

Tốc độ không tải:

6.600 vòng/phút

Tổng chiều dài: 458 mm

Bước ren: M14 x 2. Trọng lượng tịnh: 4,2 kg. Dây dẫn điện: 2,5 m

Tính năng: Cách điện kép.



230mm (9") MÁY MÀI GÓC D28490

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:

DEW-284-029

Công suất:

1.054 W

Tốc độ

không tải:

6.500 vòng/phút

Đường kính đĩa: 230 mm. Đường kính trục: M14. Chiều dài: 490 mm

Trọng lượng: 4,6 kg. Có chắn bảo vệ.



230mm (9") MÁY MÀI GÓC GA9030

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-703-181**

Đá mài: 230 mm (9")

Đá cắt: 230 mm (9")

Công suất: 2.400 W

Tốc độ không tải:

6.600 vòng/phút

Tổng chiều dài: 511 mm

Trọng lượng: 5,1 kg. Chiều dài dây điện: 2,5 m. **Tính năng:**

Cách điện kép.



125mm (5") MÁY MÀI THẲNG 9105



Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-910-120**

Kích thước tối đa đá mài: 125 x 19 mm

Đường kính lỗ: 12.7 mm. Công suất: 750 W

Tốc độ không tải: 4.800 vòng/phút. Tổng chiều dài:

550 mm. Trọng lượng tịnh: 5,5 kg. Dây dẫn điện: 2,5 m



38mm (2-1/2") MÁY MÀI KHUÔN GD0600



Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-600-148**

Công suất: 400 W

Đường kính đầu mài: 38 mm

Tốc độ không tải: 25.000 vòng/phút

Kích thước máy: 358mm x 82mm x 82mm

Trọng lượng: 1,6 kg

Dây dẫn điện: 2,5m



Tính năng:

Máy gọn nhẹ dễ cầm, có thể thao tác trên một tay, công tắc mở hay đóng nhanh chóng, đầu máy mài có nhiều lỗ thoát khí, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý



DeWALT
High Performance Industrial Tools

26mm MÁY KHOAN BÊ TÔNG ĐẦU GÀİ D25303K

Tính năng:

3 chức năng. Nhiều tốc độ, đảo chiều. Khoan búa piston 26mm - SDS - Plus Đầu nối 65mm.

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: DEW-253-005
Công suất: 710 W.
Điện thế: 220 V
Trọng lượng tịnh: 2,95 kg. Khoan động lực: 26 mm. Lực và đập: 3,1 Jun. Tốc độ không tải: 960 vòng/phút.



45mm MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC D25600K

Tính năng:

Nhiều tốc độ, đảo chiều. Khoan búa piston 32mm - SDS - Max.

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: DEW-256-007
Công suất: 1.150 W
Điện thế: 220 V
Trọng lượng tịnh: 6,2 kg
Khoan động lực: 45 mm
Khả năng khoan tối đa: 100 mm. Lực và đập: 10 Jun. Tốc độ không tải: 730 vòng/phút.



Makita

40mm MÁY KHOAN ĐỤC BÊ TÔNG HR4001C

Tính năng:

Cách điện kép, Có 2 chế độ: “Đục” hoặc “Đục và khoan” Nhiều vận tốc

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: MKT-400-177. Đường kính mũi khoan: 40 mm. Lượng điện tiêu thụ: 1.100 W. Tốc độ không tải: 235 - 480 vòng/phút. Khả năng và đập: 9,5 Jun. Loại mũi khoan: SDS. Trọng lượng tịnh: 5,9 kg



40mm MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC HR4000C

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: MKT-400-022
Đường kính mũi khoan Tối đa: 40 mm (1 - 9/16")
Đường kính khoét tối đa: 105 mm
Công suất: 1.050 W
Tốc độ không tải: 230 - 450 vòng/ phút
Tốc độ đập: 1.250 - 2.500 lần/phút. Tổng chiều dài: 455 mm (17 - 7/8"). Trọng lượng tịnh: 6,2 kg. Dây dẫn điện: 5,0 m



40mm MÁY KHOAN BÊ TÔNG HR4030C

413

Tính năng:

Cách điện kép. Có 2 chế độ: “Đục” hoặc “Đục và khoan”. Nhiều vận tốc

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: MKT-403-178
Đường kính mũi khoan: 40 mm. Lượng điện tiêu thụ: 1.100 W. Tốc độ không tải: 230 - 460 vòng/phút. Chiều dài: 413 mm. Khả năng và đập: 9,5 Jun. Loại mũi khoan: SDS. Trọng lượng tịnh: 6,2 kg. Chiều dài dây điện: 5,0 m



38mm MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC HR3850

Tính năng: Cách điện kép.

Siết cứng bằng lực xoắn
Hệ thống hút bụi.
Mũi lực giác

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: MKT-385-021
Đường kính mũi khoan Tối đa: 38 mm (1 - 1/2")
Đường kính khoét tối đa: 118 mm
Công suất: 940 W. Tốc độ không tải: 240 vòng/ phút. Tốc độ đập: 2.900 lần/phút. Tổng chiều dài: 430 mm. Trọng lượng tịnh: 7,5 kg
Dây dẫn điện: 5,0 m.



13mm MÁY KHOAN BÚA CD70K

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 710 W
Tốc độ không tải: 2.800 vòng/phút
Khoan bê tông: 13 mm
Khoan sắt: 13 mm
Khoan gỗ: 13 mm

Tính năng:

Nhiều tốc độ, đảo chiều



DeWALT
High Performance Industrial Tools

24mm MÁY KHOAN BÊ TÔNG DW566K

Tính năng:

Nhiều tốc độ, đảo chiều, khoan búa piston 24mm - SDS - Plus, hộp đựng bằng nhựa

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: DEW-566-004
Công suất: 650 W
Điện thế: 220 V. Trọng lượng tịnh: 2,3 kg
Khoan bê tông đầu gài: 24 mm. Tốc độ không tải: 1.100 vòng/phút



DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN / MÁY KHOAN



35mm MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC HR3520

Tính năng:

Cách điện kép. Siết cứng bằng lực xoắn. Hệ thống hút bụi. Mũi lực giác. Hộp (vali) đựng máy.

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: MKT-352-020
Đường kính mũi khoan: 35 mm
Đường kính khoét tối đa: 79 mm
Công suất: 840 W. Tốc độ không tải: 440 vòng/ phút. Tốc độ đập: 3.300 lần/phút. Tổng chiều dài: 385 mm (15-1/4")
Trọng lượng tịnh: 5,8 kg
Dây dẫn điện: 5,0 m



22mm MÁY KHOAN BÊ TÔNG DW563K

Tính năng:

2 chức năng, nhiều tốc độ, đảo chiều. Khoan búa piston 22mm - SDS - Plus. Hộp đựng bằng nhựa.



Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: DEW-563-003. Công suất: 650 W. Điện thế: 220 V. Trọng lượng tịnh: 2,3 kg. Khoan bê tông đầu gài: 22 mm
Tốc độ không tải: 1.100 vòng/phút



45mm MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC D25900K

Tính năng:

Nhiều tốc độ, đảo chiều, Chuyên dùng khoan đục bê tông. Hộp đựng bằng nhựa.

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: DEW-259-008
Công suất: 1.500 W. Điện thế: 220 V. Trọng lượng tịnh: 9,8 kg. Khoan động lực: 45 mm. Khả năng khoan tối đa: 100 mm. Lực va đập: 25 Jun. Tốc độ không tải: 2.040 vòng/phút.



50mm MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC HR5001C

Tính năng: Cách điện kép. Nhiều vận tốc. Điều khiển tốc độ bằng điện tử. Siết cứng bằng lực xoắn. Hộp (vali) đựng máy. Mũi đầu gài SDS Max

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: MKT-500-023
Đường kính mũi khoan tối đa: 50 mm
Đường kính khoét tối đa: 160 mm (6-1/4")
Lượng điện tiêu thụ khi máy hoạt động liên tục: 1.500 W. Tốc độ không tải: 120 - 240 vòng/ phút
Tốc độ đập / phút: 1.100 - 2.150. Tổng chiều dài: 610 mm (24"). Trọng lượng tịnh: 10 kg (22 lbs). Dây dẫn điện: 5,0 m



10mm MÁY KHOAN BÚA 500W GSB 10RE

Tính năng: Cách điện Hai lớp. Điều khiển tốc độ Đảo chiều.



Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: BOS-010-061. Công suất: 500 W. Khoan thép: 10 mm
Khoan nhôm: 8 mm. Khoan gỗ: 20 mm. Tốc độ không tải: 0 - 2.600 vòng/phút. Trọng lượng: 1,5 kg



Vui lòng liên hệ phòng Kinh doanh:

0958 010101 - 0968 010101
0977 010101 - 0978 010101



**13mm MÁY KHOAN BÚA 600W
KR600RE**

Tính năng :
Nhiều tốc độ, đảo chiều,
Motor cực mạnh

Thông số kỹ thuật:
Mã sản phẩm: **BLK-600-005**
Công suất: 600 W
Điện thế: 220 V
Khoan bê tông: 13 mm
Khoan thép: 13 mm
Khoan gỗ: 25 mm



**13mm MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC
KR703**

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm:
BLK-703-026. Công
suất: 710 W. Tốc độ
không tải: 3.100 vòng/
phút/ Khoan bê tông:
13 mm. Khoan sắt: 13
mm; Khoan gỗ: 13 mm

Tính năng:
Nhiều tốc độ, đảo chiều



**13mm MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC 1.010W
KHE28**

**Tính năng ưu việt
của máy
khoan**

chuyên dùng Metabo

- Tính năng đặc biệt của MOTOR MARATHON
làm tăng thời gian sử dụng..

- **LY HỢP AN TOÀN** làm tăng khả năng bảo vệ
cho người sử dụng và tăng tuổi thọ máy.

- Một số model với chức năng đảo chiều và
chỉnh tốc độ điện tử vô cấp giúp cho thao tác khoan an toàn. - Đầu cặp có thể
tháo lắp dễ dàng để thay thế đầu cặp khác khi cần chuyển từ mũi khoan bê tông
sang mũi khoan sắt. - Chức năng bảo vệ mắt điện đối với một số model.

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: **MEB-028-020;** Công suất: 1.010 W. Khoan bê tông: 28 mm.
Khoan sắt: 13 mm. Khoan gỗ: 40 mm. Tốc độ không tải: 0 - 1.000 v/p. Tốc độ có
tải: 1.000 v/p. Tốc độ và áp: 4.600 l/p. Ngẫu lực: 20 Nm. Trọng lượng: 2,7 kg



**16mm MÁY KHOAN BÚA
HP1620**

Tính năng:

Nhiều tốc độ, kiểu đảo
chiều quay, cách
điện kép.

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: **MKT-162-079**
Khoan bê tông: 16 mm (5/8")
Khoan thép: 13 mm (1/2")
Khoan gỗ: 30 mm (1-3/16")
Lượng điện tiêu thụ khi máy hoạt
động liên tục: 650 W. Tốc độ không tải: 0 - 2.800
vòng/phút. Tốc độ đập: 0 - 44.800 lần/phút. Tổng
chiều dài: 303 mm (11-7/8"). Trọng lượng tịnh: 1,7 kg
Dây dẫn điện: 2,0 m.



**16mm MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC
GSB 16RE**

Tính năng: Cách điện hai
lớp. Đảo chiều. Điều
khiển tốc độ điện tử

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: **BOS-016-008**
Công suất: 700 W
Khoan thép: 16 mm
Khoan nhôm: 12 mm
Khoan gỗ: 30 mm
Tốc độ không tải:
0 - 3.000 vòng/phút
Trọng lượng: 1,9 kg



Tính năng:

Cách điện kép. Nhiều
vận tốc. Kiểu đảo chiều quay

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: **MKT-150-005**
Khoan bê tông: 15 mm; Khoan thép:
13 mm. Khoan gỗ: 25 mm. Lượng điện
tiêu thụ khi máy hoạt động liên tục:
550 W. Tốc độ không tải: 0 - 2.800 vòng/phút. Tốc độ đập:
0 - 44.800 lần/phút. Tổng chiều dài: 299 mm (11-3/4"). Trọng
lượng tịnh: 1,7 kg. Dây dẫn điện: 2,0 m



**16mm MÁY KHOAN BÚA
SB660**

Tính năng:

Đầu
cặp khóa. 2 cấp tốc độ. Motor
marathon. Ly hợp an toàn.

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: **MEB-660-002;**
Công suất: 660 W. Khoan bê tông:
16 mm. Khoan sắt: 13 mm. Khoan
gỗ: 30 mm. Đầu cặp: 1.5 - 13 mm
Tốc độ không tải: 1.000-3.000
vòng/phút; Tốc độ có tải: 610/1.850 v/p. Tốc độ và áp: 57.000 l/p
Ngẫu lực: 16/6 Nm. Trọng lượng: 2,1 kg



Hotline: 0958 010101 - 0968 010101 - 0977 010101 - 0978 010101



**13mm MÁY KHOAN BÚA
MT811**

Tính năng:

Cách điện kép, Nhiều tốc độ.
Hộp điện. **Thông số kỹ thuật:**

Mã sản phẩm: **MKT-811-168.** Khoan bê tông:
13 mm. Khoan thép: 13 mm. Khoan gỗ:
18 mm. Công suất: 430 W. Tốc độ không tải:
0 - 2800 vòng/phút. Tốc độ đập: 0 - 30.800
lần/phút. Tổng chiều dài: 270 mm. Trọng
lượng tịnh: 1,6 kg. Dây dẫn điện: 2,0 m



DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN / MÁY KHOAN

metabo
work. don't play.

13mm MÁY KHOAN BÚA 560W SBE 560

Tính năng:

Đầu cặp khóa. Tốc độ vô cấp.
Đảo chiều. Hộp giấy

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: **MEB-560-001**. Công suất:
560 W. Khoan bê tông: 12 mm. Khoan sắt:
10 mm. Khoan gỗ: 20 mm. Đầu cặp: 1,5 - 13
mm. Tốc độ không tải: 0 - 2.800 vòng/phút.
Tốc độ có tải: 1.700 vòng/phút. Tốc độ va đập:
50.000 lần/phút. Ngẫu lực: 5,0 Nm. Trọng lượng:
1,7 kg



10mm MÁY KHOAN BÚA 560W BE560

Tính năng ưu việt của máy khoan Metabo:

- Tính năng đặc
biệt của
MOTOR MARATHON làm tăng thời gian
sử dụng.- LY HỢP AN TOÀN làm tăng khả
năng bảo vệ cho người sử dụng làm
tăng tuổi thọ máy. - Một số model với
chức năng đảo chiều và chỉnh tốc độ
điện tử vô cấp giúp cho thao tác khoan
an toàn, và sử dụng dễ bắt vít.

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: **MEB-560-038**. Công suất: 560 W. Khoan
sắt: 10 mm. Khoan gỗ: 20 mm. Đầu cặp: 1-10 mm. Tốc độ không
tải: 0 - 2.800 vòng/phút. Tốc độ có tải: 1.700 vòng/phút. Ngẫu lực:
5,0 Nm. Trọng lượng: 1,7 kg



BOSCH
Invented for life

13mm MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC GSB 13RE

Tính năng:

Cách điện hai lớp.
Đầu kẹp 13mm, hộp đựng
máy bằng giấy. Điều
 khiển tốc độ

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: **BOS-013-007**
Công suất : 600 W
Khoan thép: 10 mm
Khoan bê tông: 13 mm
Khoan gỗ: 25 mm
Tốc độ đập không tải:
0 - 2.800 vòng/phút
Trọng lượng: 1,65 kg



maktec
by Makita

13mm MÁY KHOAN BÚA MT812

Tính năng:

Cách điện kép.
Nhiều tốc độ. Kiểu
đảo chiều quay

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: **MKT-812-166**
Khoan bê tông: 13 mm. Khoan thép:
13 mm. Khoan gỗ: 18 mm. Công suất: 430 W. Tốc độ
không tải: 0-2800 vòng/phút. Tốc độ
đập: 0 - 30.800 lần/phút. Tổng chiều
dài: 270 mm Trọng lượng tịnh: 1,6 kg.
Dây dẫn điện: 2,0 m



Makita

20mm MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC HR2010

Tính năng:

Cách điện kép.
Nhiều vận tốc. Siết cứng
bằng lực xoắn, Hệ thống hút
bụi. Mũi đầu gài SDS Plus. Hộp
(vali) đựng máy.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-201-014**
Khoan bê tông: 20 mm
Khoan thép: 13 mm. Khoan gỗ:
24 mm. Công suất: 600 W. Tốc độ không tải:
0 - 900 vòng/phút. Tốc độ đập: 0 - 4.000 lần/phút. Tổng chiều dài:
287 mm (11-1/4"). Trọng lượng tịnh: 3,1 kg. Dây dẫn điện: 5,0 m



BLACK&DECKER
Powerful Solutions.

20mm MÁY KHOAN BÚA 750W KD960KC

Tính năng:

Hộp nhôm sử dụng mỡ
bôi trơn chịu nhiệt. Khoan
nhẹ gấp 3 lần khoan thường.
Hộp nhựa, hai mũi đục, đầu chuyển
sang khoan thường

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:
BLK-960-033

Công suất: 750 W
Tốc độ không tải:
0-900 vòng/phút. Sử dụng hệ thống mũi khoan SDS Plus. Đường
kính mũi khoan tối đa: 20 mm



Tổng chiều dài: 360 mm (14 - 1/8")

Trọng lượng tịnh: 2,3 kg

Dây dẫn điện: 4,0 m



20mm MÁY BÚA KHOAN 2 TỐC ĐỘ 720W HP2051

Tính năng: Nhiều tốc độ, kiểu đảo chiều quay, cách điện kép, hai tốc độ
cơ, siết cứng bằng lực xoắn, hộp (vali) đựng máy.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-205-008**. Khoan bê tông: 20 mm (3/4"). Khoan thép: 13 mm (1/2")
Khoan gỗ: 40 mm. Công suất: 720 W. Tốc độ không tải: 0 - 2.900 vòng/phút. Tốc độ đập: 0 - 58.000 lần/phút





26mm MÁY KHOAN BÚA 705W BHE26

Tính năng: Đầu gài SDS-Plus.
Tốc độ vô cấp.
Đảo chiều. Marathon Motor. Ly hợp an toàn. Khóa điện an toàn. Khoan sắt, búa xoay và đục bê tông

Thông số kỹ thuật:
Mã đặt hàng: **MEB-026-029**. Công suất: 705 W. Khoan bê tông: 26 mm. Khoan sắt: 13 mm. Khoan gỗ: 40 mm
Tốc độ không tải: 0 - 1.000 vòng/phút. Tốc độ có tải: 1.000 vòng/phút
Tốc độ va đập: 4.600 lần/phút. Ngẫu lực: 16 Nm. Trọng lượng: 2,6 kg






10mm MÁY KHOAN ĐIỆN 550W D21003

Tính năng:
Nhiều tốc độ, khoan đảo chiều. Bạc đạn chống bụi, nhôm siêu bền

Thông số kỹ thuật:
Mã đặt hàng: DEW-210-001
Công suất: 550W Điện thế: 220 V. Trọng lượng tịnh: 1.7kg
Khoan thép: 10 mm. Khoan gỗ: 13mm. Tốc độ không tải: 2.500 vòng/phút.




10mm MÁY KHOAN ĐẢO CHIỀU 400W BE4010

Tính năng:
Đầu cặp
nhanh, Tốc độ vô cấp, đảo chiều.

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 560 W. Khoan sắt: 10 mm. Khoan gỗ: 20 mm. Đầu cặp: 1 - 10 mm
Tốc độ không tải : 0-2.850 vòng/phút. Tốc độ có tải : 1.600 vòng/phút. Ngẫu lực: 8 Nm. Trọng lượng: 1,2 kg. Mã đặt hàng: **MEB-010-035**






28mm MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC HP2810

Thông số kỹ thuật:
Mã đặt hàng: **MKT-202-192**
Đường kính mũi khoan: 28 mm
Lượng điện tiêu thụ: 900 W

Tốc độ không tải: 1.100 vòng/phút. Chiều dài: 314 mm
Khả năng va đập: 9,5 Jun. Trọng lượng tịnh: 3,3 kg
Chiều dài dây điện: 5,0 m. **Tính năng:** Cách điện kép, Nhiều vận tốc







26mm MÁY KHOAN BÚA 800W GBH 2-26DE

Tính năng:
Cách điện hai lớp. Điều khiển tốc độ điện tử., khóa ly hợp an toàn, (tự động ngừng quay khi kẹt mũi khoan), hệ thống tháo ráp nhanh SDS plus, (các loại búa dưới 4 kg), Chuyển từ khoan sang đục, hệ thống tháo ráp nhanh SDS Clic, (các linh kiện và đầu kẹp)

Thông số kỹ thuật:
Mã đặt hàng: **BOS-226-058**; Công suất: 800 W. Khoan bê tông: 4-26 mm. Khoan thép: 13 mm. Khoan gỗ: 30 mm. Tốc độ không tải: 0 - 900 vòng/phút. Tốc độ đập: 0 - 4.400 lần/phút. Trọng lượng: 2,7 kg











HOTLINE: [0958 010101 - 0968 010101]
[0977 010101 - 0978 010101]



28mm MÁY KHOAN BÚA 720W GBH 3-28E

Tính năng:
Cách điện hai lớp
Vali đựng khoan
Điều khiển tốc độ điện tử
Khoá ly hợp an toàn
Hệ thống tháo ráp nhanh SDS plus

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 720 W
Đường kính mũi khoan tối đa: 28 mm. Tốc độ không tải: 0 - 800 vòng/phút. Tốc độ đập: 0 - 4.400 lần/phút
Lực đập: 0-3,3 Jun
Trọng lượng: 3,3 kg

Mã đặt hàng: **BOS-328-016**











call: 0958 010101 - 0968 010101 - 0977 010101 - 0978 010101

DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN / MÁY KHOAN

metabo
work. don't play.

20mm MÁY KHOAN BÚA 450W BHE20 Compact

Tính năng:

Đầu gài SDS Plus. Tốc độ vô cấp. Đảo chiều. Marathon Motor. Ly hợp an toàn. Tay cầm giảm rung. Kết nối với bộ hút bụi IDR

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MEB-020-026**

Công suất: 450 W

Khoan bê tông: 16 mm

Khoan sắt: 10 mm

Khoan gỗ: 20 mm. Tốc

độ không tải: 1.000

vòng/phút. Tốc độ có tải: 1.700 vòng/phút. Tốc độ va đập: 4.900

lần/phút. Ngẫu lực: 5,0 Nm. Trọng lượng: 2,1 kg



Makita

20mm MÁY BÚA KHOAN TỐC ĐỘ 720W HP2050

Tính năng:

Nhiều tốc độ, kiểu đảo chiều quay, cách điện kép, hai tốc độ cơ, siết cứng bằng lực xoắn, hộp (vali) đựng máy.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-205-138**

Khoan bê tông: 20 mm (3/4")

Khoan thép: 13 mm. Khoan gỗ: 40 mm. Công suất: 720 W

Tốc độ không tải: 0 - 2.900 vòng/phút. Tốc độ đập: 0 -

58.000 lần/phút. Tổng chiều dài: 362 mm (14 - 1/4"). Trọng lượng

tịnh: 2,3 kg. Dây dẫn điện: 4,0 m



20mm MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC 710W HR2020

Tính năng:

Cách điện kép. Nhiều vận tốc. Siết cứng bằng lực xoắn. Hệ thống hút bụi. Mũi đầu gài SDS Plus, Hộp (vali) đựng máy.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-202-015**. Khoan bê tông:

20 mm. Khoan thép: 13 mm. Khoan gỗ: 32 mm. Công suất:

710 W. Tốc độ không tải: 0 - 1.050 vòng/ phút. Tốc độ đập:

0 - 4.050 lần/phút. Tổng chiều dài: 352 mm. Trọng lượng:

tịnh: 2,3 kg. Dây dẫn điện: 4,0 m



20mm MÁY KHOAN VA ĐẬP SBE1010 Plus

Tính năng:

Than tự động, Ly hợp an toàn, Marathon motor. Đảo chiều

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MEB-101-043**

Công suất: 1.010 W. Khoan

bê tông: 20 mm. Khoan sắt: 16 mm

Tốc độ không tải: 0 - 2.600 vòng/

phút. Đầu cặp: 1-13 mm. Trọng

lượng: 2,4 kg



45mm MÁY KHOAN 3 CHỨC NĂNG 1300W KHE 56

Tính năng:

Ổn định tốc độ điện tử. Ly hợp an toàn. Tự động ngắt điện khi mất nguồn ở chế độ tự động. Đảo chiều.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MEB-056-050**.

Công suất: 1.300 W. Khoan

bê tông: 45 mm. Tốc độ không

tải: 450 vòng/phút. Đầu gài:

SDS Max. Ngẫu lực: 90 Nm.

Trọng lượng: 6,7 kg



26mm MÁY KHOAN 3 CHỨC NĂNG 800W KHE 26

Tính năng:

Ổn định tốc độ điện tử. Ly hợp an toàn. Khoan đục bê tông, khoan sắt, đầu gài SDS Plus. Đảo chiều

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MEB-026-051**

Công suất: 800 W. Khoan bê tông:

26 mm. Tốc độ không tải: 1.000

vòng/phút. Đầu gài: SDS Plus. Ngẫu lực: 16 Nm. Trọng lượng: 2,7 kg



50mm MÁY KHOAN 3 CHỨC NĂNG 1700W KHE 96



Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MEB-096-049**

Công suất: 1.700 W

Khoan bê tông: 50 mm

Tốc độ không tải: 125 - 150 vòng/phút

Ngẫu lực: 120 Nm


Trọng lượng: 11,8 kg



Ổn định tốc độ điện tử



Ly hợp an toàn
Tự động ngắt điện
khi mất nguồn ở chế độ tự động



Motor
marathon



Đảo chiều



22mm MÁY KHOAN BÚA 660W BHE22

Tính năng: Đầu gài SDS-Plus, Tốc độ vô cấp. Đảo chiều.

Marathon Motor. Ly hợp an toàn

Thông số kỹ thuật:
 Mã đặt hàng: **MEB-022-027**. Công suất: 660 W. Khoan bê tông: 22 mm
 Khoan sắt: 13 mm. Khoan gỗ: 30 mm
 Tốc độ không tải: 0 - 1.000 vòng/phút. Tốc độ có tải: 750 vòng/phút
 Tốc độ va đập: 4.600 lần/phút. Ngẫu lực: 11 Nm. Trọng lượng: 2,4 kg






32mm MÁY KHOAN 900W KHE32

Khoan bê tông: 32 mm
 Sắt: 16 mm; Gỗ: 40 mm

Đầu gài SDS-Plus
 Khóa điện an toàn,
 Khoan sắt, búa xoay
 và đục bê tông

Tốc độ có tải: 780 v/p Tốc độ va đập: 3.800 l/p

Công suất 900W Trọng lượng 3,6 kg Ngẫu lực 25Nm

Mã đặt hàng: **MEB-032-021**








32mm MÁY KHOAN BÚA 900W DW570K

Nhiều tốc độ, đảo chiều, công suất: 900 Watt

Mã đặt hàng: **DEW-570-006**

Khoan búa piston 32mm - SDS-Plus
 Ứng dụng chức năng khoan đục

Điện thế: 220 Volt
 Tốc độ không tải: 730 vòng/phút

► Trọng lượng tịnh: 4,8 kg






24mm MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC HR2440

Tính năng:
 Cách điện kép. Nhiều vận tốc. Siết cứng bằng lực xoắn. Hệ thống hút bụi. Mũi đầu gài SDS Plus, Hộp (vali) đựng máy.

Thông số kỹ thuật:
 Mã đặt hàng: **MKT-244-018**
 Khoan bê tông: 24 mm (15/16")
 Khoan thép: 13 mm (1/2"). Khoan gỗ: 32 mm (1 - 1/4"). Công suất: 780 W. Tốc độ không tải: 0 - 1.100 vòng/phút. Tốc độ đập: 0 - 4.500 lần/phút. Tổng chiều dài: 352 mm (13 - 7/8"). Trọng lượng tịnh: 2,3 kg. Dây dẫn điện: 4,0 m




24mm MÁY KHOAN BÚA 780W HR2453

Thông số kỹ thuật:
 Mã đặt hàng: **MKT-453-161**. Công suất tiêu thụ điện năng: 780 W
 Đường kính mũi khoan bê tông: 24 mm. Khoan thép: 13 mm. Khoan gỗ: 32 mm. Tốc độ không tải: 0 - 1.100 vòng/phút
 Kính thước thân máy: 365 x 72 x 204mm. Khối lượng tịnh: 2,6 kg
 Chiều dài dây nguồn: 2,5 m






10mm MÁY KHOAN 560W B560

Tính năng ưu việt của máy khoan Metabo
 - Tính năng đặc biệt của MOTOR MARATHON làm tăng thời gian sử dụng. - LY HỢP AN TOÀN làm tăng khả năng bảo vệ cho người sử dụng và tăng tuổi thọ máy. - Một số model với chức năng đảo chiều và chỉnh tốc độ điện tử vô cấp giúp cho thao tác khoan an toàn, và sử dụng để bắt vít.

Tính năng: Đầu cặp nhanh, Tốc độ vô cấp, Không đảo chiều

Thông số kỹ thuật:
 Mã đặt hàng: **MEB-560-036**. Công suất: 560 W. Khoan sắt: 10 mm; Khoan gỗ: 20 mm. Đầu cặp: 1-10 mm. Tốc độ không tải: 0-2.800 vòng/phút. Tốc độ có tải: 1.700 vòng/phút. Ngẫu lực: 5 Nm. Trọng lượng: 1,7 kg









24mm MÁY KHOAN BÚA 705W KHE24

Tính năng: Đầu gài SDS-Plus. Tốc độ vô cấp. Đảo chiều. Marathon Motor. Ly hợp an toàn. Khóa điện an toàn. Khoan sắt, búa xoay và đục bê tông

Thông số kỹ thuật:
 Mã đặt hàng: **MEB-024-019**
 Công suất: 705 W. Khoan bê tông: 24 mm. Khoan sắt: 13 mm. Khoan gỗ: 40 mm. Tốc độ không tải: 0 - 1.000 vòng/phút. Tốc độ va đập: 1.000 lần/phút. Ngẫu lực: 16 Nm. Trọng lượng: 2,7 kg
 Xuất xứ: Metabo - Đức.






26mm MÁY KHOAN BÚA 800W D25112K

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:
DEW-251-023
Công suất:
800 W
Tốc độ không tải:
1.150 vòng/phút

Tính năng:

Khoan chuyên dùng 26mm,
2 chức năng khoan và đục,
có hộp đựng bằng nhựa,
thiết kế theo kiểu dáng
Châu Âu



Khoan
Động lực
26mm



Kiểu dáng
châu Âu

26mm MÁY KHOAN BÚA 800W D25113K

Tính năng:

Khoan động
lực 26mm.
Điều chỉnh 3 tốc độ
Kiểu dáng châu Âu,
hộp nhựa

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:
DEW-251-024
Công suất:
800 W
Tốc độ có tải:
1.150 vòng/phút



ĐẶT NGAY

BỊT TAI CHỐNG ỒN



16mm MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC 600W SBE660

Tính năng:

Đầu cặp khóa,
2 cấp tốc
độ điều chỉnh. Motor marathon.
Ly hợp an toàn. Đảo chiều

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: **MEB-660-025**
Công suất: 660 W. Khoan
bê tông: 16 mm. Khoan sắt:
13 mm. Khoan gỗ: 30 mm
Đầu cặp: 1.5 - 13 mm. Tốc độ không tải: 0-3.000 vòng/phút
Tốc độ có tải: 1.850 vòng/phút. Tốc độ va đập: 57.000
lần/phút. Ngẫu lực: 16 Nm. Trọng lượng: 2,1 kg



24mm MÁY KHOAN BÚA 705W BHE24

Tính năng:

Đầu
gài
SDS-Plus. Tốc độ vô cấp. Đảo chiều.
Marathon Motor. Ly hợp an toàn.
Khóa điện an toàn. Khoan sắt, búa
xoay và đục bê tông

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MEB-024-028**. Công suất: 705 W. Khoan bê tông:
24 mm. Khoan sắt: 13 mm. Khoan gỗ: 30mm. Tốc độ không tải:
0 - 1.000 vòng/phút. Tốc độ va đập: 750 lần/phút. Ngẫu lực: 11 Nm
Trọng lượng: 2,4 kg



16mm MÁY BÚA KHOAN 710W MT813

Tính năng:

Nhiều tốc độ, kiểu
đảo chiều quay,
cách điện kép.

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: **MKT-813-085**
Khoan bê tông: 16 mm. Khoan thép:
13 mm. Khoan gỗ: 30 mm. Công suất:
710 W. Tốc độ không tải: 0 - 3.000
vòng/phút. Tốc độ đập: 0 - 45.000
lần/phút. Tổng chiều dài: 297 mm
Trọng lượng tịnh: 2,0 kg
Dây dẫn điện: 2,0 m



Double Insulation



Variable Speed



Reversing



20mm MÁY KHOAN BÚA TỐC ĐỘ HP2070

Tính năng:

Nhiều tốc
độ, kiểu đảo chiều
quay, khởi động
êm, cách điện kép,
siết cứng bằng lực xoắn

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm:
MKT-207-189. Khoan bê tông: 20mm.
Khoan thép: 16 mm. Khoan gỗ: 40 mm.
Công suất: 1.010 W. Tốc độ không tải:
0 - 2.900 vòng/phút. Tốc độ đập: 0 - 58.000
lần/phút. Tổng chiều dài: 362 mm. Trọng lượng tịnh: 2,4 kg





20mm MÁY KHOAN BÚA ĐỘNG LỰC HR2021

Tính năng:

Nhiều tốc độ, cách điện kép, siết cứng bằng lực xoắn, hệ thống hút bụi, mũi đầu gài SDS Plus.



ĐẶT HÀNG NGAY

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: **MKT-202-191**. Khoan bê tông: 20 mm; Khoan thép: 13 mm. Khoan gỗ: 32 mm. Công suất: 710 W. Tốc độ không tải: 0 - 1.050 vòng/phút. Tốc độ đập: 0 - 45.000 lần/phút. Tổng chiều dài: 352 mm. Trọng lượng tịnh: 2,3 kg. Dây dẫn điện: 4,0 m



10mm MÁY KHOAN 400W HM10

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **BLK-010-001**. Khoan bê tông: 10 mm. Khoan thép: 10 mm. Khoan gỗ: 10 mm. Công suất: 400 W. Điện thế: 220 V. Trọng lượng tịnh: 1,7 kg



3 tháng bảo hành



18mm MÁY KHOAN 550W GBH 2-18E/RE

Tính năng:

Cách điện hai lớp, điều khiển tốc độ điện tử. Khóa ly hợp an toàn, (tự động ngừng quay khi kẹt mũi khoan). Hệ thống tháo ráp nhanh SDS plus, (các loại búa dưới 4 kg). Đảo chiều



Đầu cấp 18mm

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm: **BOS-218-012**
Công suất: 550 W. Khoan bê tông: 18 mm. Khoan thép: 13 mm. Khoan gỗ: 30 mm. Tốc độ không tải: 0 - 1.700 vòng/phút. Tốc độ đập: 0 - 4.500 lần/phút. Trọng lượng: 1,9 kg

10mm MÁY KHOAN 500W CD50

Tính năng:

Nhiều tốc độ, đảo chiều quay.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **BLK-050-023**. Công suất: 500 W. Tốc độ không tải: 2.800 vòng/phút. Khoan sắt: 10 mm. Khoan thép: 10 mm. Khoan gỗ: 10 mm.



10mm MÁY KHOAN 350W 6409

Tính năng: Cách điện kép, Nhiều tốc độ, Kiểu đảo chiều quay

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-640-004**
Khoan thép: 10 mm (3/8")
Khoan gỗ: 25 mm (1")
Lượng điện tiêu thụ khi máy hoạt động liên tục: 350 W
Tốc độ không tải: 2.200 vòng/phút
Tổng chiều dài: 248 mm
Trọng lượng tịnh: 1,2 kg
Dây dẫn điện: 2,0 m



10mm MÁY KHOAN 350W GBM 350 RE

Tính năng:

Khoan đảo chiều, nhiều tốc độ

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **BOS-350-060**
Công suất: 350 W. Khoan thép: 10 mm. Khoan nhôm: 13 mm. Khoan gỗ: 20 mm. Tốc độ không tải: 0 - 2.500 vòng/phút. Trọng lượng: 1,1 kg



10mm MÁY KHOAN 450W GBM 450RE

Tính năng:

Cách điện hai lớp. Điều khiển tốc độ điện tử. Đảo chiều

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **BOS-450-002**. Công suất: 450 W. Khoan thép: 10 mm. Khoan nhôm: 13 mm. Khoan gỗ: 25 mm. Tốc độ không tải: 0 - 2.500 vòng/phút. Trọng lượng: 1,5 kg. Xuất xứ: Bosch - Đức.



13mm MÁY KHOAN 550W 13 HRE

Tính năng:

Cách điện hai lớp. Điều khiển tốc độ điện tử. Đảo chiều. **Thông số kỹ thuật:** Mã đặt hàng: **BOS-013-004**. Công suất: 550 W. Khoan thép: 13 mm. Khoan nhôm: 20 mm. Khoan gỗ: 40 mm. Tốc độ không tải: 0 - 550.vòng/phút. Trọng lượng: 2,1 kg.



maktec
by Makita

10mm MÁY KHOAN 450W MT603

Tính năng:

Nhiều tốc độ, kiểu đảo chiều quay, cách điện kép

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-603-068**

Khoan thép: 10 mm (3/8"). Khoan

gỗ: 25 mm (1"). Công suất: 450

Watt. Tốc độ không tải: 0 - 3.000

vòng/phút. Tổng chiều dài: 228 mm

Trọng lượng tịnh: 1,2 kg. Dây dẫn điện:

2,0 m



450W

ĐẢO CHIỀU

CÁCH ĐIỆN KÉP

BLACK&DECKER
Powerful Solutions.

13mm MÁY KHOAN 500W HM13

Tính năng:

Nhiều tốc độ, đảo chiều

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **BLK-013-024**

Công suất: 500 W.

Tốc độ không tải: 2.800 vòng/phút.

Khoan bê tông: 13 mm

Khoan sắt: 13 mm

Khoan gỗ: 13 mm



DEWALT
High Performance Industrial Tools

13mm MÁY KHOAN 600W D21710

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:

DEW-217-002

Công suất: 600 W

Điện thế: 220 V

Trọng lượng tịnh: 1,8 kg

Khoan thép: 13 mm

Khoan gỗ: 30 mm

Khoan bê tông: 16 mm

Tốc độ không tải:

2.600 vòng/phút



BOSCH
Invented for life

16mm MÁY KHOAN 1.050W GBM 16-2 RE



Tính năng: Cách điện hai lớp. Điều khiển tốc độ điện tử. Đảo chiều

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **BOS-162-005**. Công suất: 1.050 W. Khoan thép: 16/8 mm

Khoan gỗ: 20/13 mm. Tốc độ không tải: 0-1.260 vòng/phút. Trọng

lượng: 3,7 kg

metabo
work. don't play.

16mm MÁY KHOAN ĐẢO CHIỀU BE622S-R+L

Tính năng ưu việt của máy khoan Metabo

- Tính năng đặc biệt của MOTOR MARATHON làm tăng thời gian sử dụng.

- LY HỢP AN TOÀN làm tăng khả năng bảo vệ cho người sử dụng và tăng tuổi thọ máy.

- Một số model với chức năng đảo chiều và chỉnh tốc độ điện tử vô cấp giúp cho thao tác khoan an toàn, và sử dụng để bắt vít.



Tính năng:

Đầu cặp khóa. Tốc độ vô cấp. Đảo chiều. Hộp nhựa

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MEB-622-037**. Công suất: 620 W. Khoan sắt: 16

mm. Khoan gỗ: 40 mm. Đầu cặp: 1.5 - 13 mm. Tốc độ không

tải: 0 - 550 vòng/phút. Tốc độ có tải: 330 vòng/phút. Ngẫu lực:

35 Nm. Trọng lượng: 2,1 kg

32mm MÁY KHOAN 1500W GBM 32-4

Tính năng:

Cách điện hai lớp

Điều khiển tốc độ điện tử

Đảo chiều

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **BOS-324-006**

Công suất: 1500 W

Khoan thép: 32 mm

Khoan nhôm: 50/70 mm



4 tốc độ: 120/185/265/420 vòng/phút. Trọng lượng: 7,0 kg

HOTLINE

0968 010101

0978 010101

metabo
work. don't play.

**MÁY ĐỤC BÊ TÔNG
MHE 56**

Tính năng: Ổn định
tốc độ điện tử

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:

MEB-056-040

Công suất: 1.300 W

Tốc độ không tải:

2.840 lần/phút

Đầu gài: SDS-Max Trọng lượng: 6,3 kg



**MÁY ĐỤC BÊ TÔNG CHUYÊN DÙNG
MHE 96**

Tính năng:
Ổn định tốc độ
điện tử

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:

MEB-096-041

Công suất: 1.600 W

Tốc độ không tải: 1.950 lần/phút

Đầu gài: SDS Max. Trọng lượng: 11 kg



Makita

**17mm MÁY ĐỤC BÊ TÔNG
HM0810**

Tính năng:

Cách điện kép, mũi lực giác

Thông số kỹ thuật:

Tốc độ đập: 2.900 lần/phút

Công suất: 900 W

Tổng chiều dài: 428 mm

Trọng lượng tịnh: 5,5 kg

Dây dẫn điện: 5,0 m



Model	Mã đặt hàng
HM0810	MKT-081-088
HM0810T	MKT-081-058

**400W MÁY BẮN VÍT SE
2800**

Tính năng:

Đầu lắp từ tính Hex 1/4"
(6.35 mm)

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:

MEB-400-024

Công suất: 400 W

Tốc độ không tải:

0 - 2.800 vòng/phút

Ngẫu lực max: 8 Nm

Trọng lượng: 1,2 kg



Makita

**570W MÁY BẮN VÍT
6826**

Khái quát thiết bị:

Máy bắn vít được sử dụng nhiều trong ngành xây dựng, nó dùng để bắt các loại vít vào những vật dụng cần ghép lại với nhau. Kích cỡ vít vận cho gỗ tối đa dùng cho máy là 14x2.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-826-156**. Kích cỡ vít vận cho gỗ tối đa dùng cho máy: No 14 x 2

Đường kính của vít khi vận tối đa 6 mm. Công suất điện năng tiêu thụ: 570 W. Tốc độ không tải: 0-2.500 vòng/phút. Momen xoắn S/H Nm: 17/19. Trọng lượng: 1,5 kg



**300W MÁY VẶN VÍT
6951**

Tính năng:

Cách điện kép.
Nhiều vận tốc. Kiểu đảo chiều quay, Hộp (vali) đựng máy.
Hãm bằng điện

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-695-173**

Vít xoắn: 30 mm - 120 mm. Bu long chuẩn: M6 - M12. Tốc độ đập:

0 - 3.000 lần/phút. Công suất:

300 W. Tốc độ không tải: 0 -

2.200 vòng/phút. Lực xiết tối đa: 98 N.m

Tổng chiều dài: 239 mm. Trọng lượng tịnh: 1,3 kg



**MÁY ĐỤC BÊ TÔNG CHUYÊN DÙNG
GSH 388**

Tính năng: Cách điện hai lớp. Khóa ly hợp an toàn (tự động ngừng quay khi kẹt mũi khoan) hệ thống tháo ráp nhanh SDS max (các loại búa trên 4 kg)

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **BOS-388-062**

Công suất: 1.050 W

Tốc độ đập: 2.800 lần/phút

Lực đập: 8-10 J

Trọng lượng: 4,9 kg

BOSCH



BOS-388-062

DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN / MÁY ĐỤC BÊ TÔNG



Tính năng: Đầu gài SDS-Max. Điều khiển tốc độ điện tử Marathon Motor. Ly hợp an toàn. Khóa điện an toàn. Khoan bê tông. Đục bê tông chuyên dùng

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MEB-095-022**
 Công suất: 1.500 W
 Tốc độ va đập: 2.060 lần/phút
 Trọng lượng: 9,8 kg



1.500W MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MHE 95

Tính năng đặc biệt của MOTOR MARATHON làm tăng thời gian sử dụng - LY HỢP AN TOÀN làm tăng khả năng bảo vệ cho người sử dụng và tăng tuổi thọ máy - Một số model với chức năng đảo chiều và chỉnh tốc độ điện tử vô cấp giúp cho thao tác khoan an toàn - Đầu cặp có thể tháo lắp dễ dàng để thay thế đầu cặp khác khi cần chuyển từ mũi khoan bê tông sang mũi khoan sắt - Chức năng bảo vệ mất điện đối với một số model.



HM1500

Thông số kỹ thuật

Mã đặt hàng: **MKT-150-095**
 Tốc độ đập: 1.300 lần/phút
 Công suất: 1.470 W
 Tổng chiều dài: 647 mm
 Trọng lượng tịnh: 17 kg
 Dây dẫn điện: 5,0 m
 Mũi lục giác, cách điện kép, hộp (vali) đựng máy.



MÁY ĐỤC BÊ TÔNG (MŨI LỤC GIÁC 30mm)

HM1201

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-120-090**
 Tốc độ đập: 2.000 lần/phút
 Công suất: 1.130 W
 Tổng chiều dài: 480 mm
 Trọng lượng tịnh: 8,7 kg
 Dây dẫn điện: 5,0 m
 Mũi lục giác, cách điện kép, hộp (vali) đựng máy.



MÁY ĐỤC BÊ TÔNG (MŨI LỤC GIÁC 21mm)



MÁY ĐỤC BÊ TÔNG (MŨI LỤC GIÁC 30mm)

HM1306



Thông số kỹ thuật:
 Mã đặt hàng: **MKT-130-092**
 Tốc độ đập / phút : 1.450
 Công suất: 1.510W
 Tổng chiều dài: 645mm
 Trọng lượng tịnh: 15.0kg
 Dây dẫn điện: 5.0m
 Mũi lục giác, hộp (vali) đựng đồ.



BOSCH
 Invented for life

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG

Tính năng: Cách điện hai lớp, Chuyển từ khoan sang đục
 Khóa ly hợp an toàn, (tự động ngừng quay khi kẹt mũi khoan)
 Hệ thống tháo ráp nhanh SDS max (các loại búa trên 4 kg)

Thông số kỹ thuật:
 Mã đặt hàng: **BOS-538-018**
 Công suất: 1.050W
 Đường kính mũi khoan tối đa:
 38mm
 Khoét tường tối đa: 90mm
 Tốc độ không tải: 340v/p
 Tốc độ đập: 3.000 lần/p
 Trọng lượng: 5.8kg



GBH 5-38 D



6.5mm MÁY KHOAN 350W
model: GBM 6

Tính năng:

Cách điện hai lớp. Điều khiển tốc độ điện tử. Đảo chiều.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **BOS-006-001**; Công suất: 350 W; Khoan thép: 6,5 mm; Khoan nhôm: 8 mm; Khoan gỗ: 15 mm; Tốc độ không tải: 0 - 4.000 vòng/phút; Trọng lượng: 1,1 kg.



6mm MÁY KHOAN ĐẢO CHIỀU
model: BE250R+L

Tính năng: Đầu cặp nhanh. Tốc độ vô cấp. Đảo chiều.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MEB-250-033**; Công suất: 300 W; Khoan sắt: 6 mm; Khoan gỗ: 12 mm; Đầu cặp: 0,5-10 mm; Tốc độ không tải: 0 - 3.000 vòng/phút; Tốc độ có tải: 2.300 vòng/phút; Ngẫu lực: 3,0 Nm; Trọng lượng: 1,35 kg.



6mm Máy khoan đảo chiều 400W
model: BE4006

Tính năng: Đầu cặp nhanh, tốc độ vô cấp, đảo chiều.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MEB-250-033**
Công suất: 400 W; Khoan sắt: 6 mm; Khoan gỗ: 12 mm; Đầu cặp: 1 - 10 mm; Tốc độ không tải: 0 - 4.000 vòng/phút; Tốc độ có tải: 2.300 vòng/phút; Ngẫu lực: 6 Nm; Trọng lượng: 1,2 kg



6.5mm MÁY KHOAN 480W
model: 6016

Thông số kỹ thuật:

Thép: 16 mm (5/8"); Gỗ: 36 mm (1 - 3/8").
Công suất: 480W; Tốc độ không tải: 700 vòng/phút.
Tổng chiều dài: 365 mm (8 - 1/8")
Trọng lượng tịnh: 4,4 kg
Dây dẫn điện: 2,5 m
Xuất xứ: Nhật Bản



Mã đặt hàng: **MKT-601-195**



Makita

10mm MÁY KHOAN
model: 6104

Tính năng:

Cách điện kép, nhiều tốc độ. Kiểu đảo chiều quay

Thông số kỹ thuật:

Khoan thép: 10 mm (3/8"); Khoan gỗ: 25 mm (1"); Công suất: 350 W; Tốc độ không tải: 0 - 2.200 vòng/phút
Tổng chiều dài: 248 mm (9-3/4").
Trọng lượng tịnh: 1,2 kg.
Dây dẫn điện: 2,0 m



Mã đặt hàng: **MKT-641-061**

HOTLINE: 0958 010101 - 0968 010101 - 0977 010101 - 0978 010101



6.5mm MÁY KHOAN TỐC ĐỘ
model: MT650

Tính năng: Nhiều tốc độ, kiểu đảo chiều quay, cách điện kép.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-650-055**
Thép: 6,5 mm; Gỗ: 9 mm.
Công suất: 230W; Tốc độ không tải: 4.500 vòng/phút.
Trọng lượng tịnh: 0,9 kg
Dây dẫn điện: 2,0 m



6.5mm MÁY KHOAN TỐC ĐỘ
model: MT651

Tính năng: Nhiều tốc độ, kiểu đảo chiều quay, cách điện kép.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-651-158**; Thép: 6,5 mm; Gỗ: 9 mm; Công suất: 230W; Tốc độ không tải: 4.500 vòng/phút; Trọng lượng tịnh: 0,9 kg; Chiều sâu tối đa có thể khoan: 206 mm; Dây dẫn điện: 2,0 m.



10mm MÁY KHOAN GÓC
model: DA3010



MÁY KHOAN GÓC TIỆN DỤNG

Tính năng:

Máy khoan góc dùng phù hợp cho các vị trí có không gian hẹp, có thể thay đổi tốc độ, có thể đảo chiều, Cách điện kép

Thông số kỹ thuật:

Khoan thép: 10 mm; Khoan gỗ: 25 mm.
Tốc độ không tải: 2.400 vòng/phút.
Công suất: 450 W; Trọng lượng: 1,4 kg; Xuất xứ: Nhật Bản
Mã đặt hàng: **MKT-301-199**





1/2" MÁY VẶN ỐC 440W

6905B

Tính năng: Kiểu đảo chiều quay, cách điện kép, hộp (vali) đựng máy.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-690-075**

Khả năng vận:

Bu lông chuẩn: M12-M20

Bu lông chịu căng cao: M12-M16

Bu lông đầu vuông: 12.7 mm

Tốc độ rung: 2.000 lần/phút

Công suất: 440 W

Tốc độ không tải: 1.700 vòng/phút

Lực xiết tối đa: 294 Nm; Tổng chiều dài: 270 mm

Trọng lượng tịnh: 2,7 kg; Dây dẫn điện: 2,5m



1/2" MÁY VẶN ỐC 470W

6905H

Tính năng: Kiểu đảo chiều quay, cách điện kép, hộp (vali) đựng máy.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-690-170**

Khả năng vận:

Bu lông chuẩn: M12-M20

Bu lông chịu căng cao: M12-M16

Bu lông đầu vuông: 12.7 mm

Tốc độ rung: 2.600 lần/phút; Công suất: 470 W; Tốc độ không tải:

2.200 vòng/phút; Lực xiết tối đa: 294 Nm; Tổng chiều dài: 275 mm

Trọng lượng tịnh: 2,3 kg; Dây dẫn điện: 2,5 m



3/4" MÁY VẶN ỐC 850W

6906

Tính năng: Kiểu đảo chiều quay, cách điện kép, nhiều tốc độ hộp (vali) đựng máy.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-690-077**

Khả năng vận:

Bu lông chuẩn: M16-M22

Bu lông chịu căng cao: M16-M20

Bu lông đầu vuông: 19 mm

Tốc độ rung: 1.600 lần/phút; Công suất: 850 W; Tốc độ không tải:

1.700 vòng/phút; Lực xiết tối đa: 588 Nm; Tổng chiều dài: 327 mm

Trọng lượng tịnh: 5,0 kg; Dây dẫn điện: 2,5 m



MÁY XIẾT CẮT BU LÔNG

6922NB

Tính năng: Có hệ thống trượt nhiều, cách điện kép, có hộp (vali) đựng máy.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:

MKT-690-077

Khả năng vận:

Bu lông chuẩn: M20-M22

Bu lông chịu căng cao: M20-M22

Tốc độ rung: 1.600 lần/phút

Tốc độ không tải: 1.800 vòng/phút

Lực xiết tối đa: 804 Nm

Tổng chiều dài: 252 m

Trọng lượng tịnh: 4,8 kg

Dây dẫn điện: 2,5 m



1/2" MÁY VẶN ỐC 400W

TW0350

Tính năng: Kiểu đảo chiều quay, cách điện kép, hộp (vali) đựng máy.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-035-076**

Khả năng vận:

Bu lông chuẩn: M12-M22

Bu lông chịu căng cao: M12-M16

Bu lông đầu vuông: 12.7 mm

Tốc độ rung: 2.000 lần/phút

Công suất: 400 W; Tốc độ không tải:

2.000 vòng/phút; Lực xiết tối đa: 350 Nm; Tổng

chiều dài: 282 mm; Trọng lượng tịnh: 2,9 kg; Dây dẫn điện: 2,5 m



1" MÁY VẶN ỐC 1.200W

TW1000

Tính năng: Cách điện kép, nhiều vận tốc, hộp (vali) đựng máy.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-100-179**

Khả năng vận:

Bu lông chuẩn: M24-M30

Bu lông chịu căng cao: M22-M24

Bu lông đầu vuông: 25.4mm

Tốc độ rung: 1.500 lần/phút; Công suất: 1.200 W

Tốc độ không tải: 1.400 vòng/phút; Lực xiết tối

đa: 1.000 Nm; Tổng chiều dài: 382 mm; Trọng

lượng tịnh: 8,4 kg; Dây dẫn điện: 2,5 m



1" MÁY VẶN ỐC

6910

Tính năng: Kiểu đảo chiều quay, cách điện kép, nhiều tốc độ hộp (vali) đựng máy.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-691-171**

Khả năng vận:

Bu lông chuẩn: M22-M24

Bu lông chịu căng cao: M22-M24

Bu lông đầu vuông: 25.4mm

Tốc độ rung: 1.500 lần/phút; Tốc độ không tải:

1.400 vòng/phút; Lực xiết tối đa: 980 Nm; Tổng chiều dài: 388 mm

Trọng lượng tịnh: 9,0 kg; Dây dẫn điện: 2,5 m



BOSCH

**6mm MÁY PHAY CẦM TAY 550W
GMR 1**

Tính năng: Hai lớp cách điện. Thiết kế mạnh mẽ, thao tác dễ dàng, có thể phay ở mọi góc cạnh một cách nhanh chóng và chính xác.

Thông số kỹ thuật:
Mã đặt hàng: **BOS-001-044**
Công suất: 550 W
Đầu kẹp: 6 mm
Tốc độ không tải: 33.000 vòng/phút
Trọng lượng: 1,5 kg



Makita

**12mm MÁY PHAY 1.600W
3612BR**

Thông số kỹ thuật:
Mã đặt hàng: **MKT-361-151**
Khả năng soi: 12 mm
Công suất: 1.600 W
Tốc độ không tải: 23.000 vòng/phút
Độ ăn sâu: 0 - 65 mm; Tổng chiều cao: 287 mm
Đường kính đế: 160 mm; Trọng lượng tịnh: 5,7 kg; Dây dẫn điện: 2,5 m; **Tính năng:** Cách điện kép



DeWALT
High Performance Industrial Tools



**MÁY SOI MỌNG GỖ 1.850W
DW625E**

Thông số kỹ thuật:
Mã đặt hàng: **DEW-625-032**; Công suất: 1.850 W; Độ ăn sâu: 64 mm; Tốc độ không tải: 8.000 - 22.000 vòng/phút; Đường kính mũi soi: 1/4", 1/2"; Trọng lượng: 5,1 kg

Makita

**12mm MÁY PHAY 1.500W
3600H**

Thông số kỹ thuật:
Mã đặt hàng: **MKT-360-150**; Khả năng soi: 12 mm; Công suất: 1.500 W; Tốc độ không tải: 24.000 vòng/phút; Tổng chiều cao: 210 mm
Đường kính đế: 160 mm; Trọng lượng tịnh: 4,3 kg; Dây dẫn điện: 5,0 m



**12mm MÁY PHAY 930W
3601B**

Thông số kỹ thuật:
Mã đặt hàng: **MKT-360-149**; Khả năng soi: 12 mm; Công suất: 930 W; Tốc độ không tải: 23.000 vòng/phút; Tổng chiều cao: 190 mm
Đường kính đế: 160 mm; Trọng lượng tịnh: 3,5 kg; Dây dẫn điện: 5,0 m; Cách điện kép



**12mm MÁY PHAY 1.650W
3612**

Thông số kỹ thuật:
Mã đặt hàng: **MKT-361-059**; Khả năng soi: 12 mm; Công suất: 1.650 W
Tốc độ không tải: 22.000 vòng/phút
Độ ăn sâu: 0 - 60 mm
Tổng chiều cao: 297 mm
Đường kính đế: 160 mm
Trọng lượng tịnh: 5,8 kg
Dây dẫn điện: 2,5 m



maktec
by Makita

**12mm MÁY PHAY 1.650W
MT360**



Thông số kỹ thuật:
Mã đặt hàng: **MKT-360-152**; Khả năng soi: 12 mm; Công suất: 1.650 W; Tốc độ không tải: 22.000 vòng/phút; Tổng chiều cao: 300 mm; Đường kính đế: 160 mm; Trọng lượng tịnh: 5,8 kg; Dây dẫn điện: 2,0 m
Cách điện kép

**6mm MÁY PHAY 760W
3606**

Thông số kỹ thuật:
Mã đặt hàng: **MKT-360-147**; Khả năng soi: 6 mm; Công suất: 760 W; Tốc độ không tải: 30.000 vòng/phút; Tổng chiều cao: 181 mm
Đường kính đế: 160 mm; Trọng lượng tịnh: 2,5 kg; Dây dẫn điện: 5,0 m; Cách điện kép



**8mm MÁY PHAY 860W
3620**

Thông số kỹ thuật:
Mã đặt hàng: **MKT-362-148**; Khả năng soi: 8 mm; Công suất: 860 W; Tốc độ không tải: 29.000 vòng/phút; Độ ăn sâu: 0 - 35 mm
Tổng chiều cao: 211 mm; Trọng lượng tịnh: 2,4 kg; Dây dẫn điện: 2,5 m; **Tính năng:** Cách điện kép, hệ thống hút bụi.



DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN / MÁY CẮT

maktec
by Makita

110 mm MÁY CẮT ĐÁ MT410

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:

MKT-410-098

Đường kính lưỡi cắt: 110 mm

Khả năng cắt tối đa: 32 mm

Lượng điện tiêu thụ khi máy

hoạt động liên tục: 1.200 W

Tốc độ không tải: 13.000 vòng/phút

Tổng chiều dài: 226 mm

Trọng lượng tịnh: 2,9 kg

Dây dẫn điện: 2,0 m

Cách điện kép.



BOSCH
Invented for life

MÁY CẮT XỐP GSG 300

Tính năng: Hai lớp cách điện

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:

BOS-300-030

Công suất: 350 W

Khả năng cắt: 300 mm

Nhịp cắt không tải: 3.200 lần/phút

Trọng lượng: 1,6 kg



Makita

355mm MÁY CẮT SẮT

2414NB

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-414-159**

Tốc độ không tải:

3.800 vòng/phút

Đường kính dao cắt: 355 mm

Chiều dày của lưỡi cắt: 1,5mm

Công suất điện năng tiêu thụ:

2.000W

Kích thước bàn cắt:

500mm x 600mm x 280mm

Trọng lượng: 16,2 kg

Chiều dài dây điện nguồn: 2,5 m



DeWALT
High Performance Industrial Tools

250mm MÁY CẮT HỢP KIM ĐA NĂNG

D28700

Tính năng: Thiết kế tay cầm vững chắc
Thiết kế an toàn, chống bụi với vành phủ
lưỡi của lớn

Motor khỏe, độ bền cao chuyên dùng cắt
hợp kim

Bàn kẹp vật liệu chắc chắn

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **DEW-287-021**

Đường kính đĩa cửa: 250 mm

Công suất: 2.200 W

Tốc độ không tải:

3.800 vòng/phút

Trọng lượng: 16 kg



Makita

305mm MÁY CẮT ĐÁ 4112HS

Tính năng: Cách điện kép, hệ thống giảm sóc, khởi động êm, hệ
thống hút bụi, hộp (vali) đựng dụng cụ.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:

MKT-411-097

Đường kính lưỡi cắt: 305 mm

Khả năng cắt tối đa: 100 mm

Lượng điện tiêu thụ khi máy hoạt động

liên tục: 2.400 W

Tốc độ không tải: 5.000 vòng/phút

Tổng chiều dài: 648 mm

Trọng lượng tịnh: 10,3kg

Dây dẫn điện: 2,5 m



3.2mm MÁY CẮT TÔN JS3200

Thông số kỹ thuật

Mã đặt hàng: **MKT-320-101**

Khả năng cắt tối đa:

Thép đến 400 N/mm2: 3.2mm

Thép đến 600 N/mm2: 2.5mm

Thép đến 800 N/mm2: 1.5mm

Thép đến 200 N/mm2: 4.0mm

Bán kính cắt tối thiểu: 50 mm

Kỳ chuyển động: 1.600 lần/phút

Công suất: 660 W. Tổng chiều dài:

204 mm. Trọng lượng tịnh: 3,5 kg

Dây dẫn điện: 2,5 m. Cách điện kép



355 mm MÁY CẮT SẮT 2414B

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:

MKT-241-099

Đường kính đá cắt: 355 mm

Đường kính lỗ: 25,4mm

Công suất: 2.000 W

Tốc độ tải: 3.800 vòng/phút

Kích thước:

500 x 600 x 280 mm

Trọng lượng tịnh: 16,3kg

Dây dẫn điện: 2,5 m

Cách điện kép



MÁY CẮT TOLE JN1601

Khái quát về thiết bị:

Khả năng cắt rất gọn

và chính xác kể cả

khi làm việc ở bề mặt

cong, trên boong tàu và cả

những bề mặt kim loại bị móp méo

Thiết kế hai chế độ bảo vệ



Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:

MKT-601-153

Có khả năng cắt tole có độ dày: 1,6 mm

Có khả năng cắt thép không gỉ có độ dày: 1,2 mm

Bán kính ngoài tối thiểu có thể cắt: 50 mm

Bán kính trong tối thiểu có thể cắt: 45 mm

Công suất cắt: 2.200 lần/phút

Công suất tiêu thụ điện: 550 W

Trọng lượng: 1,5 kg



110mm MÁY CẮT BÊ TÔNG

GDM12-34

Tính năng: Hai lớp cách điện. Khoá trực

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:

BOS-123-029

Công suất: 1.200 W

Đường kính đĩa: 110 mm

Chiều sâu cắt tối đa: 34 mm

Mặt đế: 100 x 190mm

Tốc độ không tải:

1.300 vòng/phút

Trọng lượng: 2,8 kg



110mm MÁY CẮT GẠCH

DW861

Tính năng: Thiết kế an toàn, chống bụi với vành phủ lưới cửa. Thiết kế gọn nhẹ. Chức năng giải nhiệt đĩa cắt đi kèm

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:

DEW-861-020

Đường kính đĩa cửa:

110 mm

Công suất: 1.200 W

Tốc độ không tải:

1.500 vòng/phút

Khả năng cắt tối đa: 34 mm

Trọng lượng: 2,8 kg



110mm MÁY CẮT ĐÁ

4100NH

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:

MKT-410-080

Đường kính lưỡi cắt: 110 mm

Khả năng cắt tối đa: 34 mm

Lượng điện tiêu thụ khi máy hoạt

động liên tục: 1.200 W

Tốc độ không tải: 13.000 vòng/phút

Tổng chiều dài: 234 mm

Trọng lượng tịnh: 2,9 kg

Dây dẫn điện: 2,5 m

Cách điện kép



**MÁY CẮT ĐÁ 110mm
4100NB**

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:

MKT-410-081

Đường kính lưỡi cắt:

110 mm

Khả năng cắt tối đa:

34 mm

Lượng điện tiêu thụ khi

máy hoạt động liên tục:

860 W

Tốc độ không tải:

11.000 vòng/phút

Tổng chiều dài: 218 mm

Trọng lượng tịnh: 2,7 kg

Dây dẫn điện: 2,5 m

Cách điện kép.



14" MÁY CẮT SẮT

MT240

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:

MKT-240-035

Đường kính đá cắt: 355 mm (14")

Đường kính lỗ: 25,4 mm (1")

Lượng điện tiêu thụ khi máy hoạt động

liên tục: 2.000 W

Kích thước: 500mm x 620mm x 280mm

Tốc độ tải: 3.800 vòng/phút

Trọng lượng: 18,4kg

Dây dẫn điện: 2,5 m

Cách điện kép



**110mm MÁY CẮT ĐÁ
4140**

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-414-094**

Đường kính lưỡi cắt: 110 mm

Khả năng cắt tối đa: 34 mm

Lượng điện tiêu thụ khi máy

hoạt động liên tục: 1.200 W

Tốc độ không tải:

13.000 vòng/phút

Tổng chiều dài: 234 mm

Trọng lượng tịnh: 2,9 kg

Dây dẫn điện: 2,5 m

Cách điện kép



Tính năng: Cách điện kép. Hệ thống hút bụi. Hãm bằng điện

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:

MKT-103-050

Đường kính lưỡi cửa: 255 mm - 260 mm

Khả năng cắt tối đa với lưỡi 255 mm

-Tại góc 90° : 90,5mm x 67mm

-Tại góc 45° : 90,5mm x 67mm

Lượng điện tiêu thụ khi máy hoạt động

liên tục: 1.650 W

Tốc độ không tải: 4.600 vòng/phút

Kích thước tổng thể:

470 x 530 x 532 mm

Trọng lượng tịnh: 11,0 kg

Dây dẫn điện: 2,5 m



10" Máy cắt góc đa năng LS1030N

DEWALT

250mm MÁY CẮT HỢP KIM ĐA NĂNG DW703

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **DEW-703-019**
 Đường kính đĩa cưa: 250 mm
 Công suất: 1.500 W
 Tốc độ không tải: 5.000 vòng/phút
 Trọng lượng: 13,8 kg

Tính năng:

Thước đo góc với độ chính xác cao
 Thiết kế an toàn, chống bụi với vành phủ
 lưỡi của tự động
 Motor khỏe, độ bền cao chuyên dùng cắt hợp kim



Makita



255mm MÁY CẮT GÓC ĐA NĂNG LS1013

Tính năng: Cách điện kép. Hệ thống hút bụi, Điều khiển tốc độ bằng điện tử. Khởi động êm. Hãm bằng điện. Cắt mép

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:	MKT-101-048
Đường kính lưỡi cưa:	255 - 260mm
Khả năng cắt tối đa với lưỡi 255mm:	
Tại góc 90 độ:	91 x 305 mm
Tại góc 45 độ:	91 x 215mm
Công suất:	1.430 W
Tốc độ không tải:	4.600 vòng/phút
Kích thước tổng thể:	760 x 520 x 625mm
Trọng lượng tịnh:	21 kg
Dây dẫn điện:	2,5 m

Makita 260mm MÁY CẮT GÓC ĐA NĂNG LS1040



Tính năng: Cách điện kép. Hệ thống hút bụi
 Hãm bằng điện. Cắt mép

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:	MKT-104-051
Đường kính lưỡi cưa:	255 - 260 mm
Khả năng cắt tối đa với lưỡi 255mm:	
Tại góc 90 độ:	90.5mm x 95mm
Tại góc 45 độ:	90.5mm x 67mm
Công suất:	1.650 W
Tốc độ không tải:	4.600 vòng/phút
Kích thước tổng thể:	530 x 476 x 532mm
Trọng lượng tịnh:	11 kg
Dây dẫn điện:	2,5 m

BOSCH 254mm MÁY CẮT GÓC ĐA NĂNG GCM10



Tính năng: Hai lớp cách điện. Hệ thống hút bụi
 Khóa trục

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:	BOS-010-033
Đường kính lưỡi cưa:	254 mm
Khả năng cắt sâu:	89 mm
Độ rộng có thể cắt:	144 mm
Công suất:	1.800 W
Tốc độ không tải:	4.500 vòng/phút
Kích thước tổng thể:	620 x 560 x 580mm
Trọng lượng tịnh:	15 kg
Dây dẫn điện:	2,5 m

DEWALT

184mm MÁY CỬA GỖ DW368



Đường kính lưỡi cắt: 184 mm
 Công suất: 1.150 W
 Dòng điện: 15 A
 Tốc độ không tải: 5.000 vòng/phút
 Khả năng cắt góc: 56 độ
 Trọng lượng: 5,1 kg
 Mã đặt hàng: **DEW-236-031**
 Kích thước: 315 x 250 mm

184mm MÁY CỬA GỖ D23620



Đường kính lưỡi cắt: 184 mm
 Công suất: 2.200 W
 Dòng điện: 15 A
 Tốc độ không tải: 5.800 vòng/phút
 Khả năng cắt góc: 56 độ
 Trọng lượng: 4,3 kg
 Mã đặt hàng: **DEW-368-030**

184mm MÁY CỬA GỖ DW352



Tính năng: Thiết kế an toàn, chống bụi với vành phủ lưỡi cửa

Thông số kỹ thuật:
 Mã đặt hàng: **DEW-352-018**
 Đường kính đĩa cửa: 184 mm
 Khả năng cắt tối đa:
 Tại góc 90 độ: 62 mm
 Tại góc 45 độ: 48 mm
 Công suất: 1.400 W
 Tốc độ không tải: 14.000 vòng/phút
 Trọng lượng: 3,9 kg

Makita
 INDUSTRIAL POWER TOOLS

185mm MÁY CỬA GỖ 58068B



Đường kính lưỡi cắt: 185 mm
 Khả năng cắt tối đa:
 Tại góc 90 độ: 66 mm
 Tại góc 45 độ: 44 mm
 Công suất: 1.050 W
 Tốc độ không tải: 4.700 vòng/phút
 Chiều dài: 282 mm
 Trọng lượng: 3,5 kg
 Dây dẫn điện: 2,5mm
 Mã đặt hàng: **MKT-806-165**

BOSCH
 Invented for life

GKS 190

Tính năng:
 Hai lớp cách điện. Khoá trục



190mm MÁY CỬA ĐĨA

6 SIEUTHITHIETBI
 tháng
BẢO HÀNH

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **BOS-190-031**
 Công suất: 1.050 W
 Đường kính lưỡi cửa: 190 mm
 Khả năng cắt tối đa:
 Tại góc 90 độ: 66 mm
 Tại góc 45 độ: 46 mm
 Tốc độ không tải: 4.800 vòng/phút
 Trọng lượng: 3,8 kg



Makita
 INDUSTRIAL POWER TOOLS

N5900

Thông số kỹ thuật:
 Mã đặt hàng: **MKT-590-131**
 Đường kính lưỡi cửa: 235 mm

3 SIEUTHITHIETBI
 tháng
BẢO HÀNH

**235mm
 MÁY CỬA ĐĨA**



Khả năng cắt tối đa:
 Tại góc 90 độ: 85 mm
 Tại góc 45 độ: 60 mm
 Tại góc 50 độ: 53 mm
 Công suất: 2.000 W
 Tốc độ không tải: 4.100 vòng/phút
 Tổng chiều dài: 380 mm
 Trọng lượng tịnh: 7,0 kg
 Dây dẫn điện: 2,5 m
 Cách điện kép





18" MÁY CỬA XÍCH DÙNG XĂNG MC CULLOCH PMC1840BK



Mã đặt hàng: **MIS-184-712**
 Động cơ 2 thì 38cc mạnh mẽ
 Có hệ thống tự bôi trơn
 Xilanh được mạ crom chống mòn
 Có dây đủ linh kiện
 Hệ thống dễ đơn giản, dễ sử dụng
 Hệ thống chống sóc tiện cho người sử dụng



MÁY CỬA XÍCH KT1441



Tính năng: Chối than tự động. Thay xích dễ dàng

Mã đặt hàng: **MEB-441-009**
 Công suất: 1.400 W
 Chiều dài lưỡi cửa: 400 mm
 Tốc độ lưỡi cửa: 10 m/giây
 Điều chỉnh dầu: 5 - 10 cm³/min
 Trọng lượng: 4,2 kg

MÁY CỬA XÍCH AKE 40-17 S



BOSCH



Tính năng: Hai lớp cách điện, tay cầm chắc chắn, kiểu dáng mạnh mẽ.

Thông số kỹ thuật:
 Mã đặt hàng: **BOS-401-049**
 Công suất: 1.700 W
 Chiều dài lưỡi cắt: 400 mm
 Tốc độ không tải: 12 m/giây
 Trọng lượng: 4,4 kg



405MM MÁY CỬA XÍCH MAKITA (16") - 5016B

Thông số kỹ thuật:
 Mã đặt hàng: **MKT-501-153**
 Tốc độ xích: 400 m/phút
 Độ dài thanh dẫn: 405 mm
 Bước xích: 3/8"
 Loại cõ xích: 0.050"
 Công suất: 1.300 W
 Tổng chiều dài: 750 mm
 Trọng lượng tịnh: 6,0 kg
 Dây điện: 5,0 m
 Cách điện kép.



460MM MÁY CỬA XÍCH MAKITA - MUH461SP

Thông số kỹ thuật:
 Công suất tiêu thụ điện năng khá thấp chỉ có: 330 W
 Chiều dày của lưỡi cửa: 15 mm
 Chiều dài của lưỡi cắt: 460 mm
 Chiều dài toàn thân máy: 795 mm
 Chiều dày lưỡi cắt: 1,5 mm
 Thông số điện năng tiêu thụ: 3.4A/100V/330W
 Tốc độ vòng cắt: 1.600 vòng/phút
 Trọng lượng: 2,3 kg

MÃ ĐẶT HÀNG CỬA XÍCH MAKITA: MKT-461-154



350mm MÁY CẮT CÀNH 320W

Thông số kỹ thuật:
 Mã đặt hàng: **MKT-353-155**
 Công suất: 320 W
 Chiều dày của lưỡi cửa: 15 mm.
 Chiều dài của lưỡi cắt: 350 mm
 Chiều dài toàn thân máy: 645 mm
 Chiều dày của lưỡi cắt: 1,5 mm
 Thông số điện năng tiêu thụ: 3.4A/100V/320 W
 Tốc độ vòng cắt: 1700 vòng/phút
 Trọng lượng: 1,7 kg



maktec
by Makita

6mm MÁY ĐÁNH CẠNH

MT370

Tính năng: Đế của máy được thiết kế trong suốt giúp khả năng quan sát được rõ ràng khi thao tác

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:

MKT-370-146

Khả năng soi: 6 mm

Công suất: 530 W

Tốc độ không tải: 35.000 vòng/phút

Đế: 82 x 90 mm

Tổng chiều cao: 199 mm

Trọng lượng tịnh: 1,6 kg

Dây dẫn điện: 2,0 m



Makita

180mm MÁY CHÀ NHÁM ĐÁNH BÓNG

9207SPB

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-920-038**; Đĩa chà nhám: 180 mm; Mũi dũa: 180 mm

Công suất: 700 W; Tốc độ không tải: 2.000/3.800 vòng/phút

Tổng chiều dài: 455 mm; Bước ren: M16 x 2; Trọng lượng tịnh: 3,4 kg

Dây dẫn điện: 2,5 m

Tính năng: Cách điện kép, Hai tốc độ điện tử, Vận hành êm



180mm MÁY ĐÁNH BÓNG PV7001C

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-700-037**

Đĩa chà nhám: 180 mm

Đệm dũa: 180 mm

Công suất: 900 W

Tốc độ không tải: 600 -

2.000 vòng/phút

Tổng chiều dài: 210 mm

Trọng lượng tịnh: 2,0 kg

Dây dẫn điện: 2,5 m

Tính năng: Cách điện kép

Nhiều vận tốc

Khởi động êm

Hai tốc độ điện tử



180 mm MÁY CHÀ NHÁM – ĐÁNH BÓNG 9227C

Thông số kỹ thuật

Mã đặt hàng: **MKT-922-117**

Đĩa chà nhám: 180 mm

Mũi dũa: 180 mm

Lượng điện tiêu thụ khi máy hoạt

động liên tục: 1.200 W

Tốc độ không tải: 0 - 600

3.000 vòng/phút

Tổng chiều dài: 470 mm

Bước ren: M16 x 2

Trọng lượng tịnh: 3,0 kg

Dây dẫn điện: 2,5 m

Tính năng: Khởi động êm, điều khiển tốc độ bằng điện tử, nhiều tốc độ



60W MÁY ĐÁNH BÓNG

BLACK & DECKER

KP600

Tính năng:

Nhẹ, gọn, tay cầm bằng cao su mềm, dùng để đánh bóng xe hơi, gỗ, tàu thuyền... một cách hiệu quả

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:

BLK-600-012

Công suất: 60 W

Đường kính: 150 x 150 mm

Điện thế: 220 V



1300W MÁY ĐÁNH BÓNG CÔNG NGHIỆP WP1300

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **BLK-130-013**

Công suất: 1.300 W

Điện thế: 220 V



Tính năng: 6 tốc độ

Đánh bóng xe hơi, gỗ, tàu thuyền...

DeWALT
High Performance Industrial Tools

7" MÁY ĐÁNH BÓNG

DW849

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **DEW-849-026**; Dòng điện: 8,0 A; Công suất: 1.400 W

Tốc độ không tải: 0 - 1.000 vòng/phút; Trọng lượng: 3,8 kg



Makita

3.2mm MÁY ĐỘT LỖ (1/8")

JN3200

Tính năng:

Cách điện kép, hoạt động mạnh mẽ...

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-320-102**

Khả năng cắt tối đa:

Thép đến 400 N/mm²: 3,2 mm

Thép đến 600 N/mm²: 2,5 mm

Thép đến 800 N/mm²: 1,0 mm

Bán kính cắt tối thiểu :

Cạnh ngoài: 128 mm (5-1/16")

Cạnh trong: 120 mm (4-3/4")

Kỷ chuyển động: 1.300 lần/phút

Lượng điện tiêu thụ khi máy

hoạt động liên tục: 660 W

Tổng chiều dài: 215 mm (8-1/2")

Trọng lượng tịnh: 3,4 kg

Dây dẫn điện: 2,5 m



3 SIEUTHITHIETBI
thống
BẢO HÀNH



HÀNG NHẬP KHẨU - MẪU MÃ ĐA DẠNG - UY TÍN CHẤT LƯỢNG

260mm MÁY CỬA ĐĨA 5201N



Thông số kỹ thuật:
 Mã đặt hàng: **MKT-520-132**
 Đường kính lưỡi cửa: 260 mm
 Khả năng cắt tối đa:
 Tại góc 90 độ: 97 mm
 Tại góc 45 độ: 64 mm
 Công suất: 1.750 W
 Tốc độ không tải: 3.700 vòng/phút
 Tổng chiều dài: 445 mm
 Trọng lượng tịnh: 8,3 kg
 Dây dẫn điện: 5,0 m

335mm MÁY CỬA ĐĨA 5103N



Thông số kỹ thuật:
 Mã đặt hàng: **MKT-510-133**
 Đường kính lưỡi cửa: 335 mm
 Khả năng cắt tối đa:
 Tại góc 90 độ: 128 mm
 Tại góc 45 độ: 91 mm
 Công suất: 1.750 W
 Tốc độ không tải: 2.900 vòng/phút
 Tổng chiều dài: 505 mm
 Trọng lượng tịnh: 10 kg
 Dây dẫn điện: 5,0 m

385mm MÁY CỬA ĐĨA 5401N



Thông số kỹ thuật:
 Mã đặt hàng: **MKT-540-134**
 Đường kính lưỡi cửa: 385 mm
 Khả năng cắt tối đa:
 Tại góc 90 độ: 140 mm
 Tại góc 45 độ: 95 mm
 Công suất: 1.750 W
 Tốc độ không tải: 2.500 vòng/phút
 Tổng chiều dài: 540 mm
 Trọng lượng tịnh: 12 kg
 Dây dẫn điện: 5,0 m



370W MÁY CỬA LỌNG CD301

Thông số kỹ thuật:
 Mã đặt hàng: **BLK-301-011**
 Công suất: 370 W
 Khả năng cắt gỗ: 55 mm
 Khả năng cắt nhôm: 8 mm
 Khả năng cắt kim loại: 3 mm
 Điện thế: 220 V
Tính năng: Tốc độ ổn định, kiểu dáng đẹp



710W MÁY CỬA LỌNG DW331

Công suất: 710 W
 Tốc độ không tải: 3.100 vòng/phút
 Khả năng cắt kim loại: 20 mm
 Khả năng cắt gỗ: 135 mm
 Khả năng cắt thép: 10 mm
 Chiều dài máy: 250 mm
 Chiều cao máy: 210 mm
 Trọng lượng: 2,8 kg
 Cắt được góc xiên 45 độ, điều chỉnh cắt 3 vị trí



6 SIÊU THỊ THIẾT BỊ
tháng
BẢO HÀNH



370W MÁY CỬA LỌNG HM7552

Thông số kỹ thuật:
 Mã đặt hàng: **BLK-755-010**
 Công suất: 370 W
 Khả năng cắt gỗ: 55 mm
 Khả năng cắt nhôm: 8 mm
 Khả năng cắt kim loại: 3 mm
 Điện thế: 220 V
Tính năng: Tốc độ ổn định, kiểu dáng đẹp



Makita 390W MÁY CỬA LỌNG 4300BV


Tính năng: Cách điện kép, nhiều tốc độ, lưỡi cửa lạng chuỗi kiểu makita

Thông số kỹ thuật:
 Mã đặt hàng: **MKT-430-136**
 Độ xọc: 26 mm
 Khả năng cắt tối đa:
 Trong gỗ tại góc 90 độ: 55 mm (2-1/8")
 Trong thép tại góc 90 độ: 6 mm (1/4")
 Kỳ chuyển động: 0 - 3.100 lần/phút
 Công suất: 390 W
 Tổng chiều dài: 255 mm
 Trọng lượng tịnh: 2,5 kg
 Dây dẫn điện: 2,5 m



600W MÁY CỬA LỌNG 4304

Thông số kỹ thuật:
 Mã đặt hàng: **MKT-430-054**
 Độ xọc: 26 mm
 Khả năng cắt tối đa:
 Trong gỗ tại góc 90 độ: 135 mm
 Trong thép tại góc 90 độ: 10 mm
 Kỳ chuyển động: 500 - 3.000 lần/phút
 Công suất: 600 W
 Tổng chiều dài: 249 mm
 Trọng lượng tịnh: 2,3 kg
 Dây dẫn điện: 2,5 m



[Lưỡi cắt của máy 4300BV]



3 SIÊU THỊ THIẾT BỊ
tháng
BẢO HÀNH

3 SIÊU THỊ THIẾT BỊ
tháng
BẢO HÀNH

metabo
work. don't play.

1.600W SÚNG THỔI HƠI NÓNG

H1600

Tính năng: 3 cấp độ gió / nhiệt đồng thời, Motor tự tải nhiệt
Lưu lượng gió: 250 /350/500 lít/phút
Cấp nhiệt độ: 50/350/550°C
Điều khiển nhiệt

Thông số kỹ thuật:
Mã đặt hàng:
MEB-600-017
Công suất:
1.600 W
Trọng lượng:
0,7 kg



BLACK&DECKER
Powerful Solutions.

1.800W MÁY THỔI HƠI NÓNG CD701

Tính năng: kiểu dáng hiện đại, với 2 chế độ thổi hơi nóng, tay nắm vừa vặn

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:
BLK-701-014
Công suất: 1.800 W
Điện thế: 230 V
Nhiệt độ: 300 - 500 độ C
Lưu lượng gió: 500/650 lít/phút
Dây dẫn điện: 2,0 m



BOSCH
Invented for life

1.800W MÁY THỔI HƠI NÓNG

PHG 600-3

Tính năng: Hai lớp cách điện

Thông số kỹ thuật:
Mã đặt hàng:
BOS-600-042
Công suất:
1.800 W
Nhiệt độ:
50/400/600°C
Tốc độ không tải:
250/350/500 lít/phút
Trọng lượng:
0,8 kg



Made in Czech Republic

Makita

1.800W MÁY THỔI HƠI NÓNG

HG6002

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-002-145**; Công suất tiêu thụ điện năng ở chế độ cao: 1.800 W; Công suất tiêu thụ điện năng ở chế độ thấp: 900 W
Lưu lượng khí thổi ở chế độ cao: 520 lít/phút
Lưu lượng khí thổi ở chế độ thấp: 265 lít/phút
Nhiệt độ ở chế độ cao: 600 độ C
Nhiệt độ ở chế độ thấp: 400 độ C
Khối lượng tịnh: 0,85 kg



BLACK&DECKER

2.000W MÁY THỔI HƠI NÓNG

KX2000

Tính năng: Thiết kế kiểu súng ngắn, tay cầm và nút bấm mềm mại. Nhiều chế độ thổi hơi nóng. Hộp đựng súng thổi cụm dây nhiệt bằng hợp kim siêu bền, nhiều tốc độ

Thông số kỹ thuật:
Mã đặt hàng:
BLK-200-015
Công suất: 2.000 W
Điện thế: 220 V
Nhiệt độ:
50°C - 600°C
Dây dẫn điện: 3,0 m



BOSCH
Invented for life

2.000W MÁY PHUN HƠI NÓNG

GHG 630DC

Tính năng: Hai lớp cách điện. Điều khiển tốc độ điện tử (có màn hình điện tử)

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng:
BOS-630-043
Công suất: 2000 W
Nhiệt độ:
50-630 độ C
Tốc độ không tải:
150/300/500 lít/phút
Trọng lượng:
0,9 kg





10mm MÁY KHOAN GÓC model: DA3010F



MÁY KHOAN
GÓC
TIỆN DỤNG

Tính năng:

Máy khoan góc dùng phù hợp cho các vị trí có không gian hẹp, có thể thay đổi tốc độ, có thể đảo chiều. Cách điện kép

Thông số kỹ thuật:

Khoan thép: 10 mm; Khoan gỗ: 25 mm.
Tốc độ không tải: 2.400 vòng/phút.
Công suất: 450 W; Trọng lượng: 1.4 kg.
Xuất xứ: Nhật Bản; Mã đặt hàng: **MKT-301-200**



13mm MÁY KHOAN 710W model: D21520

Tính năng:

Máy khoan Dewalt với động cơ mạnh, chạy êm, hoạt động bền bỉ. Nhân hiệu được các nhà thầu tin dùng trên toàn thế giới. Khoan được cả sắt thép, kim loại cứng như gỗ ...

Thông số kỹ thuật:

Tốc độ không tải: 550 vòng/phút; Công suất: 710 W.
Mũi khoan: 13mm; Trọng lượng: 3,4 kg; Lực xoắn: 50 Nm; Có hộp nhựa bảo quản, kiểu dáng Châu Âu
Mã đặt hàng: **DEW-215-022**



DEWALT
High Performance Industrial Tools & Accessories

12mm MÁY KHOAN GÓC 450W model: DA4000LR

Tính năng:

Máy khoan góc dùng phù hợp cho các vị trí có không gian hẹp, có thể thay đổi tốc độ, có thể đảo chiều. Cách điện kép, động cơ mạnh mẽ chạy êm, có thể vận hành dùng như máy khoan thẳng



MÁY KHOAN
GÓC
TIỆN DỤNG

Thông số kỹ thuật:

Khoan thép: 12 mm; Khoan gỗ: 110 mm; Tốc độ không tải: 900 vòng/phút; Công suất: 450 W; Trọng lượng: 7,5 kg; Xuất xứ: Nhật Bản
Mã đặt hàng: **MKT-301-200**



35mm MÁY KHOAN BÊ TÔNG 1050W model: HR3530



Thông số kỹ thuật:

Đường kính mũi khoan tối đa: 35 mm
Đường kính khoét tối đa: 105 mm
Tốc độ không tải: 760 vòng/phút
Tốc độ đập: 3.100 lần/phút; Tổng chiều dài: 373 mm; Trọng lượng tịnh: 5,3 kg
Dây dẫn điện: 5,0m. Công suất: 1.050 W
Mã đặt hàng: **MKT-353-205**



2000W SÚNG THỜI HƠI NÓNG model: HE2000

Tính năng:

3 cấp độ gió/ nhiệt đồng thời
Motor tự tải nhiệt

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 2.000 W
Lưu lượng gió: 250/350/500 lít/phút
Cấp nhiệt độ: 50-600 °C
Điều khiển nhiệt: Điện tử
Trọng lượng: 0,75 kg
Mã đặt hàng: **MEB-200-018**



metabo

550W MÁY THỔI BỤI model: GBL 550

Tính năng:

Hai lớp cách điện, hệ thống hút bụi.

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 550 W. Áp lực: 800 mm Aq; Lưu lượng khí: 2,7 m³/phút; Trọng lượng: 1,7 kg.
Mã đặt hàng: **BOS-550-041**



BOSCH
Invented for life

600W MÁY THỔI BỤI model: UB1101

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 600W; Tốc độ thổi: 0-2,8 m³/phút
Cột nước: 0-5,5 kpa (0-560mm H₂O)
Tốc độ không tải: 0-16,00 vòng/phút
Tổng chiều dài: 480 mm (18-7/8")
Trọng lượng tịnh: 1,7 kg
Dây dẫn điện: 2,5 m
Cách điện kép.
Mã đặt hàng: **MKT-110-009**





400W MÁY CỬA LỌNG model: 4322

Tính năng: Cách điện kép, lưỡi cửa lõng chuỗi kiểu Bosch, hệ thống hút bụi.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-432-137**
Độ xọc: 18 mm; Khả năng cắt tối đa: Trong gỗ tại góc 90 độ: 65 mm. Trong thép tại góc 90 độ: 6 mm; Kỳ chuyển động: 3.100 lần/phút; Công suất: 400W; Tổng chiều dài: 207 mm
Trọng lượng tịnh: 1,8 kg
Dây dẫn điện: 2,0 m



400W MÁY CỬA LỌNG model: 4323

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-432-053**; Độ xọc: 18 mm; Khả năng cắt tối đa: Trong gỗ tại góc 90 độ: 65 mm
Trong thép tại góc 90 độ: 6,0 mm
Chu kỳ chuyển động: 3.100 lần/phút
Công suất: 400 W; Tổng chiều dài: 207 mm; Trọng lượng tịnh: 1,8 kg.
Dây dẫn điện: 2,0 m



400W MÁY CỬA LỌNG model: 4324

Tính năng: Cách điện kép, nhiều tốc độ, lưỡi cửa lõng chuỗi kiểu Bosch, cắt quỹ đạo, hệ thống hút bụi.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **MKT-432-052**; Độ xọc: 18 mm; Khả năng cắt tối đa: Trong gỗ tại góc 90 độ: 65 mm. Trong thép tại góc 90 độ: 6 mm; Chu kỳ chuyển động: 500 - 3.100 lần/phút; Công suất: 400 W
Tổng chiều dài: 207 mm; Trọng lượng tịnh: 1,9 kg; Dây dẫn điện: 2,0 m



BOSCH
Invented for life

350W MÁY CỬA LỌNG model: GST 54

Tính năng: Hai lớp cách điện
Điều khiển tốc độ điện tử

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **BOS-054-064**
Công suất: 350 W. Cửa gỗ: 54 mm; Cửa thép: 3,0 mm.
Trọng lượng: 1,7 kg; Nhịp cửa không tải: 3.000 vòng/phút.



BOSCH
Invented for life

580W MÁY CỬA LỌNG model: GST 80 PBE

Tính năng: Hai lớp cách điện
Điều khiển tốc độ điện tử.
Chuyển động đá lưỡi cửa.

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **BOS-080-063**
Nhịp cửa không tải: 500 - 3.000 vòng/phút; Công suất: 580 W; Cửa gỗ: 80 mm; Cửa thép: 10 mm; Trọng lượng: 2,45 kg.



BOSCH
Service

8" MÁY MÀI BÀN model: GSM200

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **BOS-200-025**
Dòng điện: 220 V
Hai lớp cách điện
Công suất: 700 W
Đường kính đá mài: 200 mm
Tốc độ không tải: 2.800 vòng/phút
Trọng lượng: 16,2 kg



8" MÁY MÀI 2 ĐÁ model: 9107



Mô tả:

Động cơ hoạt động mạnh mẽ lên đến 1/3 mã lực giúp có thể mài vật thể trong suốt thời gian dài. Với đá mài cực bền nên bạn có thể mài bất cứ vật gì mà không lo hư đá. Hai bên đá mài có tấm bảo vệ giúp ngăn các bụi bắn ra khi đang mài. Có đèn chiếu sáng phía trên máy...

Thông số kỹ thuật:

Mã đặt hàng: **BLK-910-004**
Mã lực: 1/3 HP
Kích thước đá mài: 6"
Độ dày của đá: 1/2"
Tốc độ quay: 3.600 vòng/phút
Dòng điện: 220 V - 3,5 A

